



LEGENDA:

Instalacja sieci strukturalnej

- gniazda 2xRJ45 klat. 6A ek.
- montaż na wys. +0.3m (P1.1), w wersji p1t na ścianie
gniazda 1xRJ45 klat. 6A ek.
- montaż na wys. +2.5m (P1.2), w wersji n1t na ścianie
- wypust keystone kat. 6A ek. dla kamery CCTV lub dla kontroli dostępu
- szafa Punktu Dystrybucyjnego (42U) stojąca GPD/LPD 600x800
wentylacja 2W, oświetlenie
zasilanie z rozdzielni lub gniazdka 230VAC
- przejście kablowe między kondygnacjami
- opis punktów logicznych
- korytko kablowe KB-J200H42/3 z przegrodą
prowadzona w przestężeniu międzystropowej w korytarzach
- korytko kablowe KCJ-100H42/3N z przegrodą
prowadzona w przestężeniu międzystropowej w korytarzach

PROJEKT-TECH Mirosław Ziółkowski ul. Armii Krajowej 5/7, 41-250 Czeladź			
Zmiana		Opis zmian	
A			
B			
Projektant		mgr inż. Mirosław Ziółkowski PZT-10879	
Opracował		mgr inż. Mirosław Ziółkowski	
		Data wydania 12.2021	
		Nazwa obiektu : Budynek Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy	
		Nazwa rysunku : INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ ETAP2 - POZIOM 1 PIĘTRA	
		Skala: 1:100	
		Nr ark. 1	
		Faza PW	
		Ilość ark. 1	
		Zmiana	
		Nr rys. EN-02	