

Nazwisko: .....

Imię : .....

Nr dowodu osobistego: .....

Miejsce zamieszkania: .....

.....

Tel. kontaktowy: .....

#### BURMISTRZ ŁAZ

### Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest

Wnoszę o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie (1).....

.....

pochodzących z (2) .....

położonego w ..... przy ul. .... nr .....

na działce oznaczonej numerem geodezyjnym ..... obręb .....

stanowiącym własność .....

.....

.....

( należy podać wszystkich współwłaścicieli nieruchomości )

zgodnie z posiadanym dokumentem .....

( nazwa i numer dokumentu potwierdzającego własność )

Odpady znajdują się na (3) ..... w ilości (4) .....

W przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na zbiórkę, transport i utylizację zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że:

- a) Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachowych/elewacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Łazy.
- b) Złożyłem (am) w Urzędzie Miejskim w Łazach informację o wyrobach zawierających azbest.

.....

podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

.....

miejsowość, data wypełnienia wniosku

Objaśnienia:

- (1) rodzaj wyrobu ( np.: płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe ),
- (2) przeznaczenie budynku ( np.: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy ),
- (3) podać miejsce występowania odpadów ( np.: dach, ściany, azbest zdemontowany ), w przypadku dachów należy podać wysokość budynku,
- (4) podać stan ilościowy w m<sup>2</sup> oraz w tonach (Mg), w przypadku azbestu zdemontowanego w tonach (Mg),

Załączniki : Oświadczenia

Oświadczam, że nie otrzymałem/am dofinansowania na demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwianie odpadów dla obiektu budowlanego, którego dotyczy wniosek.

.....

( czytelny podpis )

Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łazach do przeprowadzenia kontroli wymienionego pokrycia dachowego, w ciągu 5 lat od dnia otrzymania dofinansowania.

.....

( czytelny podpis )

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w szczególności podania ich do publicznej wiadomości przez Burmistrza Łaz, w zakresie oznaczonym w złożonym podaniu i załączonych dokumentach.

.....

( czytelny podpis )

Oświadczam, że budynek, w którym zamierzam dokonać wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest i w stosunku do którego ubiegam się o dofinansowanie, nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

.....

( czytelny podpis )

Łazy, dnia .....

## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca, adres<sup>2)</sup>: .....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>.....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>.....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....
7. Ilość posiadanych wyrobów ( m<sup>2</sup>, Mg )<sup>6)</sup>: .....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:  
a) nazwa i numer dokumentu: .....
- b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>8)</sup>: .....

.....  
( podpis )

Data .....

- 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  1. płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,  
rury i złącza azbestowo-cementowe,  
rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
  2. izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

3. wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrabione, szczeliwa azbestowe, taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, papier, tektura, drogi zabezpieczone ( drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu ), drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

4. inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu ( kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb, km ).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. Nr 71, poz. 649 ).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

## OCENA

### stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa / nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	<b>Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel / Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

- <sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- <sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- <sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - 1) płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - 2) płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - 3) rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - 4) izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - 5) wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - 6) przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrabione,
  - 7) szczeliwa azbestowe,
  - 8) taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - 9) wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - 10) papier, tektura,
  - 11) inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- <sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- <sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 6729434, fax. 32 6729448, e-mail: [um@lazy.pl](mailto:um@lazy.pl).
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: [iod@lazy.pl](mailto:iod@lazy.pl), tel. 326729434 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15.
3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
4. Pani/Pana dane będą przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz do firmy wykonującej określone prace, z którą będzie zawarta umowa powierzenia danych.
5. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
6. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji Kancelaryjnej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (dostęp, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.
11. W przypadku uzuania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis osoby)

**Ważne:**

Program będzie realizowany w terminie **do 18 września 2024 r.**

Osoby ubiegające się o dofinansowanie do utylizacji azbestu zobowiązani są przedłożyć do wniosku następujące dokumenty:

- 1). aktualny na dzień składania wniosku dokument potwierdzający własność budynku (np. księga wieczysta lub akt notarialny),
- 2). pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonywanych robót budowlanych, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają,

**Do wniosków należy dołączyć KOLOROWE ZDJĘCIA:**

- a). w przypadku azbestu na dachu budynku - zdjęcia kolorowe całego budynku (ujęcia z dwóch stron) z widocznym pokryciem azbestowym i fragmentem posesji – (2 ujęcia x 2 sztuki),
- b). w przypadku zalegającego/zdemontowanego azbestu – zdjęcia kolorowe leżącego azbestu (1 ujęcie x 2 sztuki) i zdjęcia posesji na której się znajduje azbest (1 ujęcie x 2 sztuki),
  - Zdjęcia mogą być wywołane lub wydrukowane na kolorowej drukarce.
  - Zdjęcia mają być opisane według wzoru:  
**imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, nr geodezyjny działki**

**Jak należy wypełnić wniosek:**

- osobno wypełniamy wniosek na azbest znajdujący się na dachu budynku mieszkalnego, osobno dla azbestu znajdującego się na dachu budynku gospodarczego( np. garażu, stodoły), osobno wniosek dla azbestu już zdemontowanego;
- w przypadku gdy na dachu jednego budynku znajduje się zarówno azbest płaski jak i falisty należy wypełnić jeden wniosek, jednak załączniki wypełniamy osobno dla azbestu płaskiego i osobno dla azbestu falistego.