



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/1243/PolskiŁad**, złożonym przez **Gmina Łazy** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

WID. 271. 5. 2024

Łazy, dnia 22.04.2024r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06fa79db-f804-11ee-8d01-6607a228ef1b> ;
<https://bip.umlazy.finn.pl/>

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 dalej: PZP) Zamawiający udziela **wyjaśnień treści** Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00282525 z dnia 12.04.2024 r.

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym wnosimy o zmianę poniższych parametrów nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk”. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. Zamawiający opisując system nawierzchni PU posłużył się zakresami parametrów niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP oraz wbrew obowiązującym regułom i normom. Oczywiście Zamawiający ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych standardach jakościowych i technicznych, ale wyłącznie przy zachowaniu możliwości zastosowań równoważnych. Natomiast tak przygotowane postępowanie jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji – wyrok KIO 8/21 z dnia 28 stycznia 2021. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie parametrów określonym normą PN-EN 14877:2014 dla:

1. Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) ≥ 40
2. Tłumienie energii 23°C (%) 35 – 50

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni:

1. Aktualny Certyfikat World Athletics dla oferowanej nawierzchni



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/1243/PolskiŁad**, złożonym przez **Gmina Łazy** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

2. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014
3. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą ITB,
4. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018
5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
6. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
7. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
8. Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021,
9. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU

Proponowana nawierzchnia dedykowana jest na bieżni lekkoatletycznej zapewniając odpowiednie warunki do gry. Wymienione powyżej parametry oraz dokumenty są typowe i standardowe dla tego typu bieżni.

Pytanie 2.1. : Pragniemy zwrócić uwagę, iż opisane parametry nawierzchni poliuretanowej w dokumentacji projektowej są nieaktualne.

W związku z powyższym prosimy zmianę parametrów jak poniżej :

Wybrane minimalne właściwości techniczne nawierzchni

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI

1. **Wytrzymałość na rozciąganie - N/mm² (MPa) 0,65 – 1,1**
2. **Wydłużenie względne przy zerwaniu - % - 70 - 140**
3. **Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C) 36 - 40**
4. **Odkształcenie pionowe, mm (23°C) 1,5 – 1,7**
5. **Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,3 - 0,6**
6. **Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV**
- nawierzchnia sucha 85 - 99
- nawierzchnia mokra 59 - 80

Pytanie nr 2.2. :

Zgodnie z art. 25 Prawa zamówień publicznych, w postępowaniu Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Do dokumentów tych zalicza się przede wszystkim dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 26. Katalog tych dokumentów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645). Wśród dokumentów, do których żądania jest uprawniony Zamawiający znajdują się między innymi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych takich jak: potwierdzenia badań zgodnych z obowiązującymi normami, certyfikatów jakościowych, atesty higieniczne, autoryzacja producenta itp..

Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 6 i 7, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni. W świetle powyższego należy zaznaczyć, że żądanie niżej wymienionych dokumentów na etapie składania ofert jest konieczne aby Zamawiający miał gwarancję nie tylko najniższej ceny ale przede wszystkim jakości oferowanej nawierzchni.

Zamawiający musi pamiętać, iż tak postawione przez niego kryterium dopuszczenia oferenta do



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/1243/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Łazy** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

rzeczonego przetargu jest podyktowane zakresem i zaawansowaniem technologicznym zamówienia, którego realizacja wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego doświadczenia i wiedzy fachowej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów systemu nawierzchni poliuretanowej, Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

- **Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni**
- **karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych**
- **autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)**
- **aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych**
- **Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich badań)**

Potwierdzeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego ma być złożony przez Wykonawcę kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA).

Reasumując, jedynym sposobem na prawidłową weryfikację dokumentów nawierzchnie poliuretanowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

Pytanie 3: Dzień dobry, Projekt zakłada wykonanie nawierzchni w systemie natrysku przepuszczalnego dla wody na podbudowie z betonu jamistego z dodatkową warstwą stabilizującą na pogrubieniach. Taki układ warstw jest błędny bo nie gwarantuje żadnych parametrów dynamicznych (amortyzacja i odkształcenie pionowe). Dodatkowo parametry określone w projekcie są obustronnie zamknięte - co oznacza, że nawet jeśli nawierzchnia ma lepszy nie spełni wymagań projektowych, tj.: WYMAGANIA WA • Wydłużenie przy zerwaniu [%] 60-80 – wytyczne WA ≥ 40 [%] im wyższy wynik tym lepszy – mamy lepiej - 91 – ale nie spełniamy • Tarcie TRRL 0,53-0,55 – to nie jest tarcie TRRL tylko współczynnik tarcia określony wyłącznie w wytycznych WA gdzie min to 0,5 , mamy badania tarcie TRRL gdzie min to 47 – mamy wynik bardzo dobry 56 ale nie spełniamy; nasz wynik podany w innej jednostce w stopniach PTV pomiar wykonany metodą TRRL, WA akceptuje dwie metody pomiarowe !!! W zakresie wymaganych dokumentów nie jest możliwe przedłożenie Aprobaty czy Rekomendacji ITB - oba dokumenty nie obowiązują od stycznia 2017r. Certyfikat WA class 1 posiada wyłącznie jedna nawierzchnia CONIPUR SP – jednak ten wymóg jest nieadekwatny do rozmiaru inwestycji. Taki dokument wymaga się przy budowie pełnowymiarowego stadionu. Zaprojektowana Infrastruktura lekkoatletyczna (bieżnia) będąca przedmiotem zamówienia nigdy nie będzie obiektem certyfikowanym przez PZLA czy WA stadionem. Tym samym można stwierdzić że poważne imprezy lekkoatletyczne nie będą się na niej odbywały. PZLA w uchwale nr 72/2022 dotyczącej nawierzchni syntetycznych jasno wskazuje, że wyłącznie w przypadku stadionów pretendujących do I i II kategorii WA oraz kategorii III PZLA, wymaga się, aby inwestor zażądał od



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/1243/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Łazy** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

wykonawcy przedłożenia certyfikatów WA(IAAF) Class 1 dla obiektów (w tym co najmniej jednego/dwóch w Polsce lub w kraju o zbliżonych do Polski warunkach klimatycznych), na których została zainstalowana oferowana nawierzchnia. Również zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający powinien sformułować swoje wymagania adekwatnie do rozmiaru inwestycji i zgodnie z jej przeznaczeniem. Pragniemy poinformować Zamawiającego, że certyfikaty WA Class 1, są dokumentami nadawanymi całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Oceniane są zarówno podbudowy, jak również wyposażenie i elementy zewnętrzne obiektów lekkoatletycznych. Co więcej system nawierzchni „sandwich” nie uzyskał żadnego certyfikatu WA Class1 w Polsce, żaden polski producent ani żaden polski wykonawca nie przyczynił się w uzyskaniu takiego certyfikatu zagranicą. Tym samym Zamawiający żąda od Polskiego wykonawcy aby posługując się pożyczonym certyfikatem poświadczył jakość oferowanej nawierzchni. Aktualnie istnieje tylko jeden obiekt lekkoatletyczny w zbliżonej do naszej strefy klimatycznej (na to zwraca uwagę Ministerstwo Sportu i PZLA) w Ostrawie (Czechy) i jest to MESTSKY STADION OSTRAVA. Co więcej certyfikat WA class 1 dla tego obiektu stracił ważność w grudniu 2023r. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nawierzchni spełniającej parametry zgodne z normą PN EN 14 877: 2014 oraz rezygnację z wymagania Aprobaty lub Rekomendacji ITB oraz certyfikatu WA Class 1. Pozostawienie wymagań w niezmienionym kształcie ograniczy konkurencję do jednego producenta co z pewnością przełoży się na wartość zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3: Zamawiający zmienia zapisy dokumentacji projektowej – Projektu Budowlanego tom I, część G pkt 1.9 i 2, strona 33-34, **zamieszczając poprawiony opis parametrów bieżni lekkoatletycznej.**

Informujemy, że ani SWZ ani ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera zapisów dotyczących wymagań w zakresie załączenia do oferty jakichkolwiek dokumentów w postaci: kart katalogowych, atestów, certyfikatów, badań, autoryzacji, aprobat itp. dotyczących nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający **odstępuje od wymagań dotyczących składania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających właściwości i parametrów technicznych nawierzchni** (zapis dotyczący wymogu w części G, pkt 3 – strona 34 Projektu Budowlanego Tom I). Dokumenty będą wymagane na etapie realizacji.

Zamawiający zamieszcza na stronach internetowych prowadzonego postępowania poprawione zapisy Projektu Budowlanego.