



Łazy, 30 października 2024 r.

Radna Rady Miejskiej w Łazach
Barbara Starczynowska

Sz. P.
Burmistrz Łaz
Maciej Kaczyński

Interpelacja
dotycząca remontu toalet w budynku
Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

W imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach oraz całej społeczności Niegowonic i Niegowoniczek zwracam się z prośbą o niezwłoczne wykonanie remontu toalet w budynku szkoły.

Rodzice obecnych, a także przyszłych uczniów naszej szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców minionej oraz obecnej kadencji przekazali mi niepokojące informacje o stanie toalet w szkole. Otrzymałam również pisma od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Niegowonicach oraz od Pani [redacted] z licznymi fotografiami obrazującymi stan toalet, które stanowią załącznik do mojej interpelacji. Podzielałam zdanie wszystkich osób sygnalizujących problem, że remont toalet jest konieczny i powinien być przeprowadzony jak najszybciej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Niedopuszczalnym jest, aby dzieci, czyli przyszłość naszej Gminy, korzystające z placówki prowadzonej przez naszą Gminę, były zmuszone do korzystania z toalet w takich warunkach.

Posiadam wiedzę, że niepokojący stan toalet zgłaszany był do Gminy w roku szkolnym 2023/24 zarówno przez Dyрекcję, jak i Radę Rodziców. W związku z tym proszę o informację, kiedy planowany jest gruntowny remont toalet w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach oraz jakie działania dotychczas zostały podjęte w celu jego realizacji.

Z wyrazami szacunku,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Starczynowska".

Niegowonice, 28.10.2024 r.

Sz. P.

Radna Rady Miejskiej w Łazach
Barbara Starczynowska

Szanowna Pani!

Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przeprowadzenia niezwłocznego remontu toalet w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach, której organem prowadzącym jest Gmina Łazy.

Obecny stan toalet znajdujących się w budynku szkoły pozostawia wiele do życzenia. Sanitariaty pamiętają jeszcze czasy, kiedy to ja sama byłam uczennicą i, prawdę mówiąc, nie wygląda na to, aby od tamtego czasu były przeprowadzone istotne remonty. Wielokrotnie rozmawiałam o tym w bieżącym roku szkolnym z rodzicami uczniów, których znam prywatnie i wszystkie ich słowa potwierdziły się, gdy podczas zebrania Rady Rodziców odbywającego się 1 października 2024 roku miałam wątpliwą przyjemność z tych toalet skorzystać. Jako zaniepokojona matka dwóch przyszłych uczennic tej szkoły oraz członek Rady Rodziców powołanej na rok szkolny 2024/2025 poprosiłam Dyрекcję o umożliwienie mi obejrzenia wszystkich toalet podczas nieobecności uczniów w szkole, co uczyniłam 20 października 2024 roku. Już podczas wchodzenia do toalet można wyczuć unoszący się w powietrzu brzydki zapach, pochodzący prawdopodobnie z kanalizacji. Z relacji rodziców wiem, że zjawisko to znacznie nasila się w okresie opadów deszczu, a sytuacji nie poprawia nawet stosowanie środków czystości o intensywnych zapachach oraz odświeżaczy powietrza. Kabin w części toalet mają szerokość drzwi do nich prowadzących, przez co przebywanie i poruszanie się w nich sprawia ogromny dyskomfort, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Ponadto wiele klamek jest „luźnych” i nie daje gwarancji sprawnego wyjścia z toalety po zakończeniu korzystania z niej. Część zamków nie działa, zatem dzieci nie mają zapewnionego odpowiedniego poziomu prywatności. W niektórych kabinach zamontowane są rygle - choć idea jest dobra, to sposób montażu oraz oporne ich działanie nie zachęca do zamykania kabin przy ich pomocy. Obecne w łazienkach odpływy w większości są połamane i zapadnięte, co generuje ryzyko potknięcia się i upadku, a sposób ich montażu nie zapewnia skutecznego odprowadzania wody. Umywalki, muszle klozetowe i inne elementy wyposażenia są stare, nieergonomiczne i sprawiające wrażenie niehigienicznych. Silikonowe uszczelnienia są w wielu miejscach odspojone od sanitariatów i ścian oraz mają liczne pęknięcia, w których gromadzi się brud i woda, co pozwala na wzrost pleśni. Na ścianach można zauważyć pęknięcia w fugach pomiędzy płytkami, a to wraz z głuchymi odgłosami podczas ostukiwania daje podejrzenie odspojenia płytek, co nie jest zjawiskiem niezwykłym po tylu latach

ich eksploataowania. W załączeniu przedstawiam wykonaną przeze mnie dokumentację fotograficzną prezentująca stan toalet na dzień 20 października 2024 roku.

Wielu rodziców sygnalizuje, że ich dzieci nie chcą korzystać z toalet w szkole z wyżej opisanych względów. Dzieci młodsze albo o nieco bardziej lękliwym charakterze mogą zdecydować się na długotrwałe wstrzymywanie potrzeb fizjologicznych, byle tylko nie ryzykować przebywania w tak wszechstronnie nieprzystępnym miejscu. Przypominam, że może to prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. W krótkiej perspektywie są to na przykład infekcje dróg moczowych, nienaturalne rozciągnięcie ścian pęcherza moczowego, choroby nerek, a w dłuższej perspektywie uczucie ciągłego parcia na pęcherz, wysiłkowe nietrzymanie moczu, kamica nerkowa czy nawracające infekcje intymne.

Pragnę również zaznaczyć, że wśród rodziców dzieci szkolnych, z którymi mam częsty kontakt, narasta krytyka samorządu wobec braku zdecydowanych działań na rzecz przeprowadzenia niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej w Niegowonicach. Cała społeczność szkolna jest rozgoryczona biernością pana Burmistrza, który z jednej strony na spotkaniach z mieszkańcami Gminy wielokrotnie podkreślał, że inicjatywy mieszkańców posiadające szeroko pojęty „wkład własny” będą traktowane priorytetowo, co motywuje mieszkańców do zaangażowania społecznego, a z drugiej nie dostrzega jego efektów - ogromnych nakładów pracy, zasobów materialnych i środków pieniężnych włożonych przez rodziców w budynek i plac szkoły w Niegowonicach, który dla dzieci z Niegowonic, Niegowoniczek i Grabowej stanowi drugi dom. Ponadto rodziców zastanawia znacznie lepszy stan techniczny innych szkół w Gminie przy jednoczesnym braku wykonywania absolutnie niezbędnych napraw i remontów budynku szkoły w Niegowonicach, wśród których trzeba wymienić przeciekający dach w sali gimnastycznej, brak wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej, dziurawe rynny powodujące niszczenie nie tak dawno ocieplonych i otynkowanych ścian budynku, odpadający tynk z sufitu w głównym korytarzu wielokrotnie łatany w poprzednich latach na „własną rękę”, brak możliwości skutecznego regulowania temperatury w szkole przez zabezpieczone zawory w instalacji grzewczej, powszechnie uznawane za nieekologiczne ogrzewanie na olej, stara instalacja elektryczna i oświetlenie, brak podjazdu dla dziecięcych wózków przy przedszkolu, brak wejścia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami (szkoła jest też lokalem wyborczym). Niestety, zaczynam podzielać ich pogląd. To samorząd powinien zadbać o to, aby prowadzone przez niego placówki odpowiadały wszelkim potrzebom wychowanków, były bezpieczne, higieniczne i ekologiczne, a dla dzieci stanowiły miejsce ciepło i pozytywnie kojarzące się, do którego warto wracać.

Wyrażam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie złożonej przeze mnie prośby o interwencję w sprawie przeprowadzenia niezwłocznego remontu toalet w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach, której organem prowadzącym jest Gmina Łazy.




PODPIS ZAUFANY

Łączę wyrazy szacunku,


Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Część I. Toaleta damska zlokalizowana w „nowej” części budynku, nad przedszkolem.


1. Drzwi do toalety.



2. Ostatnia kabina (nr 4) bez deski sedesowej oraz jej zamykanie.




3. Kabiny nr 3 i nr 2.



4. Luźny wieszak na papier w kabynie nr 3, ubytki w płytkach i fugach..



5. Kabina nr 1 oraz ubytki w płytkach przy jej drzwiach.



6. Pęknięty i zapadnięty odpływ oraz stan umywalki i kranu.




Część II. Toaleta męska zlokalizowana w „nowej” części budynku, nad przedszkolem.

1. Drzwi do toalety oraz przedsionek z umywalkami i zapadniętym odpływem.



2. Stan odpływu z przedsionka - pęknięty i zapadnięty na ponad 30 mm.




3. Stan odpływu z części pisuarowej - wadliwa konstrukcja, stojąca woda.



4. Część pisuarowa toalety.



5. Kabiny.




6. Ubytki w płytkach.



Część III. Toaleta męska zlokalizowana w „starej” części budynku, przy wejściu głównym.

1. Drzwi do toalety oraz przedsionek z umywalkami.



2. Kabiny.




3. Kabiny.



4. Luźne klamki.



5. Zapadnięty i połamany odpływ.



6. Brak kurka w armaturze łazienkowej.



Część IV. Toaleta damska zlokalizowana w „starej” części budynku, na I piętrze.


1. Drzwi do toalety oraz przedsionek z umywalkami.



2. Kabiny.




3. Kabina nr 1.




4. Kabiny nr 2, 3 i 4.



5. Część łazienki z umywalkami.



6. Odpływ.



Sz. P.
Radna Rady Miejskiej w Łazach
Barbara Starczynowska

Szanowna Pani!

W imieniu Rady Rodziców zwracamy się z prośbą o poparcie przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka z oddziałami przedszkolnymi w Niegowonicach w staraniach o przeprowadzenie niezwłocznego remontu toalet w budynku szkoły przez organ prowadzący szkołę, to jest Gminę Łazy.

Obecny stan toalet znajdujących się w szkole, zarówno w „nowej”, jak i „starej” części budynku pozostawia wiele do życzenia. Sanitariaty pamiętają jeszcze czasy, kiedy to członkowie Rady Rodziców zasiadali za szkolnymi ławami. Wbrew pozorom, nie jest to jednak komplement świadczący o wybitnej jakości ich wykonania i wykończenia, a raczej o wieloletnich zaniedbaniach. W tym temacie Rada Rodziców otrzymała wiele niezwykle niepokojących sygnałów od dzieci i ich opiekunów, które potwierdziła, dokonując oględzin w dniach 10 i 20 października 2024 roku (w załączeniu przedstawiamy wykonaną przez nas dokumentację fotograficzną). W toaletach unosi się fetor z kanalizacji, który jest wyjątkowo intensywny w okresie wzmożonych opadów i utrzymuje się pomimo regularnego sprzątania. Kabiny są bardzo wąskie, niektóre tylko na szerokość drzwi. Po ich zamknięciu, dzieciom ze starszych klas zostaje niewiele miejsca jakkolwiek ruch, a tym o ponadprzeciętnym wzroście trudno przyjąć dogodną do załatwienia potrzeb fizjologicznych pozycję, nie obijając kolan o drzwi. Wiele klamek jest luźnych, a niedziałające zamki zastąpione są niewprawnie zamontowanymi ryglami, które wymagają użycia dużej siły, aby je zamknąć, a później otworzyć. Młodsze dziewczynki nie radzą sobie z tym lub mają obawy o to, czy już po zamknięciu będą w stanie otworzyć drzwi, co sprawia, że rezygnują ze skorzystania z toalety lub proszą o pomoc koleżanki, co generuje niepotrzebny stres i jest dla dzieci upokarzające. Ponadto większość odpływów jest zapadnięta i stwarza ryzyko potknięcia się, a w jednym z nich we względu na wadliwy montaż i złej jakości materiały stoi woda. Armatura łazienkowa jest przestarzała i zaniedbana, w niektórych kranach brakuje kurków. Silikony uszczelniające podklejały się od umywalek i sedesów, a długotrwałe gromadzenie się wody w powstałych w nich szczelinach skutkowało pojawieniem się pleśni. W wielu miejscach pojawiły się ubytki w płytkach, a liczne pęknięcia fug oraz głuche odgłosy podczas ostukiwania sugerują, że zdecydowana większość płytek może być odspojona.

Niechęć do korzystania z toalety, a w jej wyniku zbyt długie i częste wstrzymywanie mikcji przez dzieci prowadzi do szeregu poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym do infekcji dróg moczowych wywołanych przez zalegające w moczu bakterie oraz szkodliwe produkty przemiany materii, rozciągnięcia ścian pęcherza moczowego oraz chorób nerek. Wśród długofalowych konsekwencji, które objawić się mogą w dorosłym życiu należy wymienić nawracające infekcje intymne, kamicę nerkową, uczucie ciągłego parcia na pęcherz, wysiłkowe nietrzymanie moczu. Toalety w szkołach powinny zapewniać dzieciom bezwzględne bezpieczeństwo, higienę i komfort, a przez ergonomię i przystępny wygląd dostosowany do wieku użytkowników zachęcać do fizjologicznego korzystania z nich, szczególnie dzieci z najmłodszych klas.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że wśród rodziców narasta krytyka samorządu wobec braku zdecydowanych działań na rzecz przeprowadzenia niezbędnych remontów w Szkole Podstawowej w Niegowonicach oraz lakonicznych, pozbawionych jasnych deklaracji odpowiedzi na dotychczasowe wnioski kierowane przez Dyрекcję i Rady Rodziców poprzedniej kadencji. Rodzice, którzy do tej pory chętnie odpowiadali na prośby Dyrekcji i Rady Rodziców o pomoc i z zaangażowaniem brali udział w pracach poprawiających komfort i byt dzieci w szkole, są rozgoryczeni biernością pana Burmistrza, który z jednej strony na spotkaniach z mieszkańcami gminy powszechnie zapewnia, że inicjatywy mieszkańców posiadające szeroko pojęty „wkład własny” będą traktowane priorytetowo, a z drugiej nie dostrzega ogromnych nakładów pracy i środków włożonych przez rodziców w budynek i plac szkoły w Niegowonicach, stanowiący, zaraz po domu rodzinnym, drugie centrum życiowe ich dzieci. Podkreślają także, że szkoła, jako miejsce nauki i rozwoju młodych ludzi, wymaga stałej dbałości o warunki, w jakich dzieci spędzają codziennie czas, a utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym to nie dobra wola, a obowiązek władz samorządowych.

Wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie złożonej przez nas prośby o poparcie Rady Rodziców, Dyrekcji i społeczności szkolnej w staraniach o przeprowadzenie niezwłocznego remontu toalet w budynku szkoły.