

Łazy, dn. 17.03.2025 r.

WO.1431.14.2025

Pan

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski w Łazach w załączeniu przesyła 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zostały wydane w latach 2020-2025.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Wójtowski
Wydział : Zarząd Miejski,
Lokalowa : Zarząd Miejski,
Joanna Kopytko

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust.2 pkt.2, art. 75 ust. 1. pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2247 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 82 i 83b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku firmy

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”

jednocześnie **określam** następujące warunki:

1. teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie; miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, niezawodnionym, z dala od cieków wodnych, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
2. w sytuacjach awaryjnych (np. ewentualnych odpadów w postaci płynnej, odcieków, wycieku paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
3. nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu ewentualnymi wodami odciekowymi i substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do środowiska gruntowo-wodnego, miejsca

- przeznaczone do zbierania odpadów, z których wody odciekowe i substancje mogące przeniknąć do środowiska gruntowo-wodnego muszą być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
4. magazynowanie odpadów winno być tak prowadzone aby uniknąć powstawania niekontrolowanych odcieków;
 5. magazynowanie ewentualnych odpadów niebezpiecznych winno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych z utwardzonym i szczelnym podłożem, tak aby nie dopuścić do przenikania ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo-wodnego;
 6. w przypadku konieczności należy zabezpieczyć punkty sanitarne, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet: zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
 7. ewentualne ścieki przemysłowe należy odprowadzać do całkowicie szczelnych zbiorników bezodpływowych; zbiorniki należy systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
 8. odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z Rozporządzenia z dnia 12.07.2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);
 9. w przypadku ewentualnej lokalizacji przedsięwzięcia na terenie stref ochronnych ujęć wód należy stosować zakazy i nakazy wynikające z wyznaczonych stref;
 10. w przypadku konieczności odwodnienia ewentualnych wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać zgodę wodnoprawną w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021, poz. 624).

Uzasadnienie

W dniu 30.12.2020 r. wpłynął wniosek firmy

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”.

Planowane przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako rodzaj przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;” i § 3 ust 1 pkt 83b ww. rozporządzenia jako: „punkty do zbierania, w tym przeładunku: b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Organem właściwym do wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Burmistrz.

Inwestycja polegać będzie na rozszerzeniu prowadzonej obecnie działalności, polegającej na zwiększeniu rodzajów zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu ww. odpadów będzie prowadzone na terenie obecnie prowadzonej działalności, tj. na działce nr _____ zlokalizowanej w Łazach _____, na terenie przemysłowym.

Działka na której prowadzona jest działalność, zgodnie z wypisem i wyrysem z dnia 22.01.2021 r., zlokalizowana jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 września 2016 r., poz. 4769). Zgodnie z rysunkiem cytowanego planu działka o nr _____ położona jest na terenie oznaczonym symbolem: A2P- o przeznaczeniu podstawowym jako obiekty produkcyjne, składy, magazyny.

W dniu 18.01.2021 r. po uzupełnieniu braków wniosku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym strony zostały poinformowane poprzez obwieszczenie z dnia 20.01.2021 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), pismem

z dnia 20.01.2021 r. organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu.

Pismem z dnia 09.02.2021 r. nr WOOS.4220.67.2021.JŻ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 10.02.2021 r. wpłynęło pismo nr GL.ZZŚ.2.435.26.2021.MRW z dnia 04.02.2021 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o złożenie wyjaśnień.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem nr NS/NZ-523-02/KA/21 z dnia 09.02.2021 r. (wpływ 10.02.2021 r) poinformował, iż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnione są wyłącznie do wydawania opinii w sprawach wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3, 10-19, 21-27 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wobec tego nie mają podstaw prawnych do zajmowania stanowiska w tej sprawie.

W dniu 15.02.2021 r. zwrócono się pismem do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i pismem Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

W odpowiedzi na powyższe firma w dniu 23.02.2021 r. złożyła pisemne wyjaśnienia, które w dniu 24.02.2021 r. zostały przekazane do organów.

W dniu 25.02.2021 r. strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem o przekazaniu dodatkowych wyjaśnień.

W dniu 11.03.2021 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOS.4220.67.2021.JŻ.3, w którym wyrażono opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”.

W dniu 17.03.2021 r. wpłynęło pismo nr GL.ZZŚ.2.435.26.1.2021.MRW z dnia 10.03.2021 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia. Pismem z dnia 18.03.2021 r. przekazano inwestorowi informację o konieczności uzupełnienia karty informacyjnej.

W dniu 31.03.2021 r. wpłynęła dokumentacja uzupełniająca dla Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, która w dniu 06.04.2021 r. została listownie przekazana organowi opiniującemu.

W dniu 26.04.2021 r. wpłynęło kolejne pismo nr GL.ZZŚ.2.435.26.2.2021.MRW, z dnia 21.04.2021

r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie. Pismem z dnia 27.04.2021 r. przekazano firmie informację o konieczności dokonania kolejnych uzupełnień do karty informacyjnej.

W dniu 11.05.2021 r. inwestor przedłożył dokumenty uzupełniające, które w dniu 18.05.2021 r. zostały przekazane do organu opiniującego.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach w dniu 07.06.2021 r. przekazał opinię nr GL.ZZŚ.2.435.26.2021.MRW z dnia 02.06.2021 r., wyrażającą stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia i dokumentów uzupełniających stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozszerzeniu obecnie prowadzonej działalności w zakresie zbierania i przetwarzania o nowe kody odpadów.

Inwestor posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (Decyzja nr ROII.6233.055.2014.BS z dnia 22 stycznia 2015 zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów) i decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (Decyzja nr ROII.6233.010.2016.Bs z dnia 16 marca 2016 zmieniająca Decyzję Starosty Zawierciańskiego Nr ROII.6233.025.2014. BS z dnia 14.07.2014 zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania). Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. inwestor złożył wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o zmianę posiadanych zezwoleń. Obecnie z 47 rodzajów odpadów przeznaczonych do zbierania określonych w zezwoleniu firma planuje zbierać 18 rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, w tym 6 nowych odpadów głównie z podgrupy 10 12 – odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych) oraz dodatkowo odpady o kodzie 10 13 06 – cząstki i pyły, 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 19 12 05 – szkło.

W zakresie przetwarzania posiadane obecnie zezwolenie obejmuje 7 rodzajów odpadów, a po zmianie firma planuje dodatkowo przetwarzać 8 nowych odpadów innych niż niebezpieczne z podgrupy 10 12 – odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych) i 10 13 – odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów. Odpady przetwarzane będą w istniejącej instalacji.

Rozszerzenie działalności nie będzie wiązać się z rozbudową, przebudową czy modernizacją istniejącej instalacji, jak również nie będzie wiązać się z rozbudową powierzchni magazynowych.

Miejsce magazynowania nowych odpadów zostaną wyznaczone w miejscach obecnie prowadzonej działalności. Firma prowadzi działalność na terenie o łącznej powierzchni 10 140 m², z czego pod działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydzielone są place składowe o powierzchni 3600 m² przeznaczone do magazynowania odpadów i budynek, w którym prowadzone jest przetwarzanie (sortownia) o powierzchni 360 m².

Rozszerzenie działalności na nowe kody i zrezygnowanie ze zbierania 34 kodów odpadów na które firma posiada pozwolenie na zbieranie wiąże się ze sprecyzowaniem działalności, wyspecjalizowaniem się w szybkim przetwarzaniu i krótkim czasowym magazynowaniu zebranych odpadów.

Odpady będą zbierane i przetwarzane, a następnie wykorzystywane do produkcji materiałów ogniotrwałych bez wprowadzania nowych technologii i nowych procesów, na terenie nieruchomości do której właściciel posiada tytuł prawny. Odpady będą poddawane procesom odzysku takim jak: R11; R12; R13.

Proces R 13 – dotyczy działalności polegającej na zbieraniu odpadów oraz magazynowaniu odpadów przeznaczonych do przetwarzania.

Odpady będą odbierane od wytwórców i posiadaczy odpadów za pośrednictwem firm zarejestrowanych w BDO i posiadających zezwolenie z transport danego odpadu. Odebrane odpady będą czasowo magazynowane na wyznaczonych utwardzonych placach w sposób uniemożliwiający się ich rozpraszanie i negatywne oddziaływanie na środowisko. Materiały należące do grupy 10 czyli odpady z procesów termicznych (odpady o kodach : 10 12 01, 10 12 03, 10 12 06) odbierane w formie sypkiej będą przechowywane w beczkach lub big-bagach, a materiały gabarytowe luzem lub na paletach. W szczególnych przypadkach materiały te będą przykrywane plandekami by zapobiec ich rozpraszaniu. Odpad o kodzie 15 01 01 będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu w przygotowanym metalowym pojemniku.

Do przetwarzania odpadów będą wykorzystywane procesy odzysku R 11 i R12.

Proces R12 jest to podstawowy proces odzysku stosowany w przedmiotowym zakładzie, polegającym na sortowaniu odpadów. Po przesortowaniu i odpowiednim zakwalifikowaniu i niejednokrotnie dodatkowym przebadaniu w akredytowanym laboratorium, po spełnieniu warunków utraty statusu odpadów, zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach, stają się surowcem do produkcji materiałów ogniotrwałych. Uzyskane surowce są wykorzystywane do produkcji materiałów ogniotrwałych a częściowo są sprzedawane.

W procesie R11 część surowca poddawana jest dalszemu przetwarzaniu i w zależności od zapotrzebowania podlega kruszeniu, mieleniu i frakcjonowaniu, a uzyskane kruszywa są w całości wykorzystywane do produkcji materiałów ogniotrwałych (kruszyw, zsypek, betonów, mas, zapraw, prefabrykatów).

W procesie R11 i R12 nie powstają żadne dodatkowe odpady, odpady są wykorzystywane w 100 %. Podłoże w miejscach magazynowania będzie zabezpieczone przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko, w szczególności przed przedostawaniem się odpadów do gleby i wód gruntowych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe, bowiem działalność nie będzie się wiązała z poborem wody z cieków i odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych. W ramach realizacji inwestycji nie planuje się poboru wód podziemnych. Pobór wody z wodociągu miejskiego będzie wykorzystywany do celów socjalno-bytowych oraz jako dodatek do produkowanych wyrobów (obecne zużycie jest na poziomie 30 m³/ miesiąc). Nie używa się wody do mycia maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności. Nie przewiduje się wzrostu wykorzystywanych mediów i nie planuje się zmian obecnie zawartych umów z dostawcami mediów.

Przy produkcji materiałów ogniotrwałych nie będą powstawać ścieki przemysłowe, woda stosowana jest tylko i wyłącznie jako dodatek do produkowanych wyrobów.

Odpady zbierane i przetwarzane nie będą podlegały procesowi mycia, nowe kody odpadów również nie będą podlegały procesowi mycia.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej wewnątrzzakładowej, która do końca października 2021 zostanie podłączona do nowo wybudowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej. Administrator sieci spółka Promax wyraziła zgodę i jest gotowa na odbiór przedmiotowych ścieków.

Natomiast wody opadowe i roztopowe z wszystkich utwardzonych powierzchni zakładu będą odprowadzane na tereny zielone przedsiębiorstwa.

Ilości zużywanych surowców i materiałów po rozszerzeniu działalności o nowe kody odpadów nie ulegną zwiększeniu, gdyż przedmiotowe kody odpadów i uzyskiwane z nich surowce będą stosowane zamiennie do obecnie pozyskiwanych i stosowanych surowców wtórnych.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na jakość powietrza oraz hałasu w rejonie. Źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza będzie proces przetwarzania odpadów, transport samochodowy przywożący i wywożący odpady oraz sprzęt mechaniczny (ładowarki i wózki widłowe). Średnia liczba pojazdów transportujących odpady to 2 samochody ciężarowe w ciągu dnia. Po rozszerzeniu działalności o dodatkowe kody odpadów źródła emisji nie ulegną zmianie. W wyniku przetworzenia w/w odpadów nie powstaną żadne nowe odpady, przeciwnie przetwarzane odpady w całości zostaną wykorzystane do produkcji materiałów ogniotrwałych.

Rozpatrywana inwestycja nie jest zaliczana do zakładu o zwiększonym ryzyku ani do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu działalności o nowe kody odpadów przewidziane do zbierania i przetwarzania nie będzie się wiązała z ryzykiem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska).

W ewentualnych sytuacjach awaryjnych sprzętu lub środków transportu (wyciek paliwa) przewiduje się zastosowanie środków sorpcyjnych do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych i sprawne usunięcie zanieczyszczonego gruntu w miejsce wskazane przez odpowiednie służby. Sprzęt używany do pracy (wózki widłowe, ładowarki) będzie podlegał cyklicznym przeglądom, by był sprawny technicznie i by zapobiegać powstawaniu awarii.

Każdy odpad przed rozładunkiem będzie oglądany i nie jest dopuszczalne rozładowanie odpadu zanieczyszczonego olejami lub innymi substancjami niebezpiecznymi.

Właściwe przechowywanie odpadów oraz utrzymywanie maszyn w prawidłowym stanie technicznym będzie chronić przed niekontrolowanym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do gleby i wody.

Przedmiotowy teren graniczy: od strony północnej z terenami usługowymi i zabudowanymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi, od strony południowej znajduje się zalane wodą wyrobisko po byłej cegielni, od strony wschodniej teren nieużytków i ul. od strony zachodniej teren

przemysłowy i ul. . Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości około 80 m od północnej granicy.

Realizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. Wszystkie planowane działania i rozwiązania projektowe nie zmieniają dotychczasowych funkcji.

Planowane rozszerzenie rodzaju działalności, nie przekroczy dotychczasowych standardów jakości środowiska na terenie i poza granicami terenu na którym prowadzona jest działalność oraz nie spowoduje innych uciążliwości. Istniejące pasy zieleni pozostaną bez zmian.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Mitręga o kodzie PLRW2000621229 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o numerze PLGW2000112. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r (Dz. U. z 2016 r poz. 1911, 1958).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach: wodno-błotnych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, w strefie ochronnej ujęć wód i ochronnych zbiorników wód śródlądowych, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, o znacznej gęstości zaludnienia oraz przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.

W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to Łąki Dąbrowskie PLH240041 zlokalizowany jest ok. 3,4 km od planowanej inwestycji). Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 55 z późn. zm.). Ponadto teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza wyznaczonymi obszarami korytarzy ekologicznych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 09.06.2021 r zawiadomiono strony o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego zawiadomienia. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji oraz opiniach zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Wszystkie warunki określone przez organy opiniujące zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie, charakterystykę inwestycji, jej lokalizację oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym zdrowie ludzi oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania orzeciono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Łaz, w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony Środowiska
Joanna Pociąg

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1.

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Katowicach

ul. Pl. Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

2. PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach

ul. Pl. Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Łaz nr WK-OŚ.6220.8.2020 z dnia 15.07.2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o nowe kody odpadów”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozszerzeniu prowadzonej obecnie działalności, polegającej na zwiększeniu rodzajów zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu ww. odpadów będzie prowadzone na terenie obecnie prowadzonej działalności, tj. na działce nr 854/15, zlokalizowanej w Łazach ul. Daszyńskiego 25, na terenie przemysłowym.

Rodzaje nowych odpadów przewidziane do przetwarzania to odpady o kodach:

- 10 12 01 - Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
- 10 12 03- Częstki i pyły;
- 10 12 06 - Zużyte formy;
- 10 13 06 - Częstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13).

Rodzaje nowych odpadów przewidziane do zbierania to odpady o kodach:

- 10 12 01 – Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,
- 10 12 03- Częstki i pyły;
- 10 12 06 - Zużyte formy;
- 10 13 06 - Częstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13);
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury.

Odpady o kodach 10 12 01, 10 12 03, 10 12 06, 10 13 06 będą zbierane w celu przekazania ich do przetwarzania i wykorzystania do produkcji materiałów ogniotrwałych.

Odpad o kodzie: 15 01 01 będzie zbierany celem przekazania innemu podmiotowi posiadającemu decyzję do zbierania lub przetwarzania odpadu.

Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max. Ilość czasowa przewidziana do magazynowania	Możliwość przetworzenia w ciągu 8 godzin pracy	Planowane przetworzenie w ciągu roku ton/rok
10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	25 ton	25 ton	400 ton

10 12 03	Cząstki i pyły	25 ton	25 ton	300 ton
10 12 06	Zużyte formy	25 ton	25 ton	300 ton
10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłącze- niem 10 13 12 i 10 13 13	25 ton	25 ton	400 ton

Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do zbierania:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Max. Ilość czasowa przewidziana do magazynowania	Planowana ilość od- padów ton/rok
10 12 01	Odpady z przygoto- wania mas wsado- wych do obróbki termicznej	25 ton	400 ton
10 12 03	Cząstki i pyły	25 ton	300 ton
10 12 06	Zużyte formy	25 ton	300 ton
10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13	25 ton	400 ton
15 01 01	Opakowania z pa- pieru i tektury	0,2 tony	50 ton

Odpady będą zbierane i przetwarzane, a następnie wykorzystywane do produkcji materiałów ogniotrwałych i poddawane procesom odzysku taki, jak: R11, R12, R13.

Procesy kruszenia, mielenia i frakcjonowania odbywają się na hali produkcyjnej w miejscu prowadzenia działalności. Uzyskane kruszywa, są magazynowane w zadaszonych betonowych boksach oraz w big bagach i workach na hali magazynowej. W procesach kruszenia, mielenia i frakcjonowania wykorzystywane są następujące maszyny i urządzenia:

- Ładowarka – 2 szt.
- Przenośnik taśmowy – 15 szt.
- Przesiewacz Mongensen
- Gniotownik nr 1
- Gniotownik nr 2
- Suwnica
- Zespół odpylający
- Podajnik kubełkowy – 4 szt.
- Mieszadło – 2 szt.
- Kruszarka walcowa

- Wózek widłowy – 6 szt.
- Mieszalnik – 2 szt.
- Sito – 2 szt.
- Krusząka – 2 szt.

Rozszerzenie działalności nie będzie wiązać się z rozbudową, przebudową czy modernizacją istniejącej instalacji, jak również nie będzie wiązać się z rozbudową powierzchni magazynowych. Miejsce magazynowania nowych odpadów zostaną wyznaczone w miejscach obecnie prowadzonej działalności

Produkcja materiałów ogniotrwałych odbywa się na terenie planowanego przedsięwzięcia, gdzie firma _____ nieprzerwanie prowadzi działalność od 1995 roku.

Na terenie zakładu, na hali produkcyjnej produkowane są materiały ogniotrwałe nieformowane (materiały sypkie) takie jak: zaprawy szamotowe, zaprawy wysokoglinowe, zaprawy andaluzytowe, zaprawy izolacyjne, szamoty mielone, kruszywa szamotowe, betony ogniotrwałe, betony ogniotrwałe niskocementowe, betony niskocementowe andaluzytowe, masy natryskowe, betony izolacyjne, masy formierskie.

Materiały ogniotrwałe formowane:

- prostki, płytki, płyty i kliny izolacyjne na bazie perlitu,
- prefabrykaty betonowe.

Kruszywa i materiały w zależności od zapotrzebowania są mieszane w mieszadle, a gotowe mieszanki są pakowane w worki lub odformowywane na stole wibracyjnym w prefabrykaty lub odprasowywane na prasach na konkretny format: prostki, płytki lub klina. Produkcja odbywa się na konkretne zamówienia klientów.

Do produkcji poza uzyskanymi z przetworzenia kruszywami wykorzystuje się dodatkowo następujące surowce i materiały:

- cementy ogniotrwałe: ok. 30 ton/rok
- cementy portlandzkie: ok 25 ton/rok
- gliny ogniotrwałe: ok. 200 ton/rok
- perlity: ok 650 m³/rok
- woda jako dodatek do mas i prefabrykatów w ilości około 20 m³/rok.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony Środowiska
Joanna Popczyk

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt.21, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2021 r. firmy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym obręb Wysoka

I. stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym w części dotyczącej „zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”

i określam:

1. w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
2. odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
3. w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, w nawiązaniu do art. 17 ust.1 pkt.4, tj. przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji;
4. magazynowanie odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winno być tak

przewodzone aby uniknąć powstawania niekontrolowanych odcieków; magazynowanie odpadów niebezpiecznych winno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych z utwardzonym i szczelnym podłożem, tak aby nie dopuścić do przenikania ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo-wodnego;

5. na etapie realizacji przedsięwzięcia, podczas procesów rozdrabniania i mielenia odpadów tworzyw sztucznych uwalniane są pyły - należy tak zabezpieczyć teren prowadzonej działalności, aby uniknąć powstawania nadmiernego zapylenia; rozdrabnianie i mielenie odpadów powinno odbywać się w zadaszonym budynku magazynowo-produkcyjnym, a ich magazynowanie powinno odbywać się, w sposób ograniczający rozwiewanie i pylenie, wyłącznie do wysokości ścian kontenerów, wyznaczonych boksów lub sektorów lub w szczelnych workach typu big-bag;

6. w celu ochrony przed hałasem - realizacja zieleni izolującej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o szerokości minimum 15 m - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy;

7. na etapie realizacji należy zabezpieczyć punkty sanitarne dla pracowników budowy, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnioną do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;

8. stosowanie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i maszyn, okresowe kontrole i utrzymywanie w należytym stanie instalacji technicznych, wyposażenia obiektu w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

II. odmawiam

Ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie odpadów metali” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym „...”, obręb Wysoka w części dotyczącej „zbierania odpadów metali”

Uzasadnienie

W dniu 16.11.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek firmy „...”,

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”. Do wniosku dołączono również kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

Inwestor zakwalifikował inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. § 3 ust. 1 pkt. 82 - ” instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających

ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;" i § 3 ust. 1 pkt. 83 - „punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Organem właściwym do wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) jest Burmistrz.

Natomiast z uwagi, że punkty zbierania odpadów oraz instalacje związane z przetwarzaniem odpadów są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 82 i 83 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), to w ich przypadku, przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust.1 pkt. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Zawiadomieniem z dnia 14.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym strony zostały poinformowane poprzez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 05.01.2022 r. strona postępowania Spółdzielnia Mieszkaniowa „...”, reprezentowana przez I...

- Prezes Zarządu Spółdzielni, zapoznała się z wnioskiem i z aktami sprawy, w dniu dzisiejszym nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

W dniu 10.01.2022 r. strona postępowania firma „...”, zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Łazach o udostępnienie akt sprawy. W rozmowie telefonicznej strona została poinformowana o możliwości zapoznania się z aktami sprawy na miejscu w tym, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Do dnia wydania niniejszej decyzji strona nie zapoznała się z aktami sprawy.

W piśmie z dnia 03.02.2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „...”,

Wysoka z uwagi, że planowane przedsięwzięcie może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym nieruchomości należące do strony i ludność w niej zamieszkującą złożyła swoje uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), pismem z dnia 14.12.2021 r. organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach co do potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu.

Pismem z dnia 30.12.2021 r. nr WOOS.4220.792.2021.JŻ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 04.01.2022 r. zwrócono się pismem do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

W odpowiedzi na powyższe firma _____ w dniu 03.02.2022 r. złożyła pisemne wyjaśnienia, które w dniu 07.02.2022 r. zostały przekazane do ww. organu.

W dniu 07.01.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu wydał opinię nr NS/NZ-523-03/MS/22 (wpływ 10.01.2022 r.) o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z wymaganiami określonymi w art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

W dniu 17.01.2022 r. wpłynęło pismo nr GL.ZZŚ.2.435.353.2021.T11, RKW-2022-175 z dnia 05.01.2022 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o złożenie dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 18.01.2022 r. zwrócono się pismem do wnioskodawcy o uzupełnienie w związku z pismem Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach. W odpowiedzi na powyższe firma _____ w dniu 03.02.2022 r. złożyła pisemne uzupełnienia i wyjaśnienia, które w dniu 07.02.2022 r. zostały przekazane do ww. organu.

W dniu 08.02.2022 r. strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem o przekazaniu dodatkowych wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach w dniu 24.02.2022 r. przekazał opinię nr GL.ZZŚ.2.435.353.2021.T11, RKW-2022-3218 z dnia 16.02.2022 r., wyrażającą stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 08.03.2022 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOS.4220.792.2021.JŻ, w którym wyrażono opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”.

Pismem z dnia 23.03.2022 r. oraz obwieszczeniem z dnia 23.03.2022 r. zawiadomiono strony, że zakończone zostało gromadzenie materiałów dowodowych, a przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W dniu 01.04.2022 r. strona postępowania - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „_____” zapoznała się z aktami sprawy.

Do czasu wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski.

W dniu 04.05.2022 r. wydana została decyzja nr WK-OŚ.6220.4.2021 o odmowie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym , obręb Wysoka, z uwagi na niezgodność planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Strony postępowania zostały powiadomione o tym obwieszczeniem z dnia 04.05.2022 r.

W dniu 19.05.2022 r. firma złożyła odwołanie od decyzji Burmistrza Łaz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Pismem z dnia 26.05.2022 r. przekazano odwołanie wraz z aktami sprawy.

Decyzją nr SKO.4102.54.2022 z dnia 25.07.2022 r. (wpływ 27.07.2022 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na wydaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, o czym poinformowano urząd pismem nr SKO.4102.82.2022 z dnia 02.09.2022 r. Przy piśmie z dnia 08.12.2022 r. (wpływ 12.12.2022 r.) nr SKO.4102.82.2022 przesłano kserokopię nieprawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn., akt II SA/GI 1303/22 z dnia 15.11.2022 r.

W dniu 20.02.2023 r. przy piśmie z dnia 16.02.2023 r. nr SKO.4102.82.2022 przesłano kserokopię prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn., akt II SA/GI 1303/22 z dnia 15.11.2022 r.

W dniu 24.04.2023 r. wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie nr SKO.4102.7.2023 z dnia 20.04.2023 r. uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Pismem z dnia 31.08.2023 r. Wezwano inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Inwestor pismem z dnia 25.09.2023 r. i 19.10.2023 r. zawnioskował o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień. W dniu 27.11.2023 r. złożono dodatkowe informacje do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie przedłużono postępowanie, zawiadamiając o tym ponownie strony poprzez obwieszczenie. Pismem z dnia 08.01.2024 r. zwrócono się do inwestora o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości odrębnego rozpatrzenia każdej z działalności mających funkcjonować w ramach planowanego przedsięwzięcia, czy może traktować to przedsięwzięcie jako nierozdzielalną całość. W odpowiedzi pismem z dnia 30.01.2024 r. (wpływ 01.02.2024 r.) inwestor zawnioskował o odrębne rozpatrzenie każdej z działalności.

Mając na uwadze wniosek inwestora o odrębne rozpatrzenie każdej z działalności mających funkcjonować w ramach planowanego przedsięwzięcia, dokonano rozdzielnia przedmiotowej inwestycji na część dotyczącą „zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych” oraz część dotyczącą „zbierania odpadów metali”.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Burmistrz Łaz dokładnie przeanalizował zebrany materiał dowodowy dla inwestycji dotyczącej „Zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych”, pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko poddał analizie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Planowana inwestycja będzie realizowana na działce o numerze ewidencyjnym 777/1, obręb Wysoka, o całkowitej powierzchni 45633 m². Inwestor wynajmuje od właściciela budynek magazynowo - produkcyjny o powierzchni 660 m² oraz część istniejącego placu magazynowego o powierzchni 750 m². Ponadto posiada prawo do korzystania z drogi wewnętrznej dojazdowej do ulicy Fabrycznej. Zatem łącznie na potrzeby funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będzie wykorzystany teren o powierzchni ok. 3000 m², co stanowi ok. 7 % całkowitej powierzchni działki.

W ramach planowanego przedsięwzięcia będą zbierane odpady tworzyw sztucznych pochodzące z:

- rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa,
- produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych,
- opakowań,
- demontazu, przeglądu i konserwacji pojazdów,
- budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
- instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów.

Inwestor przewiduje zbieranie odpadów o następujących kodach:

- 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych;
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy;
- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych;
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady;
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne;
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne;
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma.

Ilość odpadów przewidzianych do zbierania w ciągu roku wyniesie ok. 2990 Mg.

Wszystkie rodzaje odpadów przewidywane do zbierania będą magazynowane na terenie planowanego przedsięwzięcia do momentu ich przetworzenia lub przekazania innemu podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tymi odpadami.

Natomiast przetwarzaniu poddawane będą praktycznie wszystkie zebrane odpady tworzyw sztucznych. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych będzie polegało na ich rozdrabnianiu.

Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania i przetwarzania to:

- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych.

- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma.

Maksymalnie w ciągu roku procesowi przetwarzania będzie poddawane ok. 2740 Mg różnego rodzaju odpadów tworzyw sztucznych.

Na potrzeby funkcjonowania punktu zbierania i przetwarzania odpadów planuje się zainstalowanie linii technologicznej do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych w istniejącym budynku magazynowo -produkcyjnym oraz wydzielenie na istniejącym placu magazynowym dwóch miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania uzyskanego produktu w wyniku przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych.

W ramach instalacji do przetwarzania odpadów zostanie zainstalowana:

- kruszarka Zerma,
- przenośnik taśmowy,
- młyn z dmuchawą,
- mieszalnik materiałów sypkich z podajnikiem bocznym.

Ilość odpadów przewidywanych do przyjęcia na instalację do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wynosi 8,0 Mg/dobę.

Planuje się, że działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów będzie prowadzona maksymalnie przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 17⁰⁰ i w soboty w godzinach 8⁰⁰ – 13⁰⁰. Do obsługi będzie zatrudnionych 10 pracowników. Przewiduje się, że maksymalna ilość zbieranych odpadów w ciągu roku wyniesie ok. 2990 Mg, a zatem nie przekroczy 3000 Mg. Natomiast moc przerobowa w zakresie rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych nie przekroczy 10 Mg w ciągu doby. Do rozdrabniania wykorzystywana będzie linia technologiczna o wydajności ok. 2 Mg na godzinę. Linia będzie pracowała maksymalnie pięć godzin dziennie, a średnio w ciągu roku ok. 1370 godzin.

Odpady będą dostarczane do miejsca zbierania i przetwarzania odpadów transportem własnym lub incydentalnie transportem dostawcy. Dla zakładanej maksymalnej ilości zbieranych i przetwarzanych odpadów przewiduje się, że maksymalnie w ciągu jednego dnia będą miały miejsce 2 kursy dostarczające odpady.

W pierwszej kolejności odpady tworzyw sztucznych przeznaczone do przetworzenia będą poddane ręcznej segregacji wstępnej w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń typu: drobne elementy metalowe i gumowe, naklejki, papier itp. Po wstępnym oczyszczeniu odpady będą rozdzielane ręcznie na poszczególne rodzaje tworzywa sztucznego z jakiego zostały wykonane. Na tym etapie również będzie dokonywana segregacja z podziałem na gatunek jakościowy odpadu.

Następnie wydzielone frakcje będą podawane taśmociągami do kruszarki, w której będą poddawane procesowi wstępnego rozdrabniania.

Wstępnie rozdrobnione odpady będą kierowane podajnikiem taśmowym do młynka, w którym zostaną zmielone do docelowego uziarnienia. Zmielone odpady będą trafiały do zbiornika, z którego będą konfekcjonowane do worków typu big-bag.

Uzyskany produkt po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ustawy o odpadach będzie surowcem wykorzystywanym do produkcji różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych. Partie uzyskanego produktu w wyniku przetworzenia odpadów, które nie będą spełniały ww. wymagań, będą przekazywane jako odpad uprawnionym podmiotom.

Zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji, aktualnie na terenie przewidzianym pod realizację planowanego przedsięwzięcia jest prowadzona działalność handlowa. Ze względu na zupełnie odmienną specyfikę planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi kumulowanie się oddziaływań zarówno na terenie inwestycji jak i w zasięgu jego oddziaływania.

Podczas funkcjonowania punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne woda będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe pracowników. Przewidywane zużycie wody w ciągu roku na ten cel wyniesie ok. 120 m³. Woda będzie pobierana z istniejącego wodociągu gminnego przebiegającego w obrębie działki, na której będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w fazie realizacji planowany punkt zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne będzie źródłem emisji do powietrza następujących substancji:

- pyłów uwalnianych podczas procesów rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych,
- spalin powstałych w wyniku spalania paliwa w silniku pracującej maszyny wykorzystywanej do przeładunku odpadów tj. wózka widłowego,
- spalin powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów dostarczających i odbierających odpady.

W wyniku prowadzenia procesu rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych będzie następowało uwalnianie pyłów, które będą odprowadzane z pomieszczenia produkcyjnego do powietrza atmosferycznego za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana linia technologiczna do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych będzie wyposażone w trzy przewody wentylacji grawitacyjnej.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji będą eksploatowane następujące źródła hałasu:

- stacjonarne źródła hałasu – urządzenia typu kruszarka, młyn, przenośniki taśmowe, silos wchodzące w skład linii technologicznej do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych,
- liniowe źródła hałasu – samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia, wózek widłowy (transport wewnątrz zakładowy),
- źródła powierzchniowe – plac magazynowy jako teren obsługiwany przez wózek widłowy,
- źródło kubaturowe – hala magazynowo-produkcyjna, w której będzie eksploatowana linia technologiczna do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych.

Moc akustyczna urządzeń wykorzystywanych do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych będzie uzależniona od rodzaju odpadów poddawanych procesom kruszenia i mielenia i będzie się mieściła w przedziale 85 – 110 dB.

Poziom mocy akustycznej źródeł liniowych zależy o wykonywanych manewrów. Poziom mocy akustycznej podczas hamowania i startu samochodu ciężarowego wynosi ok. 100 – 105 dB. Natomiast poziom mocy akustycznej podczas jazdy z niewielką prędkością wynosi

ok. 100 dB.

Z kolei moc akustyczna wózka widłowego napędzanego silnikiem spalinowym podczas manewrowania wynosi ok. 90 dB. Izolacyjność akustyczna zewnętrznych przegród budynku hali wynosi odpowiednio: dla drzwi i okien ok. 30 dB, dla ścian zewnętrznych ok. 30 dB, dla dachu ok. 25 dB.

Maksymalna ilość powstających w zakładzie ścieków bytowo-gospodarczych będzie równa poborowi wody na te cele i będzie wynosić ok. 120 m³/rok. Skład tych ścieków będzie zbliżony do składu ścieków socjalno-bytowych, które w całości planuje się odprowadzać do istniejącej kanalizacji. Działalność prowadzona na terenie przedmiotowego zakładu nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków przemysłowych.

Ilość wód opadowych z terenu placu podczas wystąpienia deszczu miarodajnego, wyniesie ok. 6,3 l/s. Natomiast średnioroczna ich ilość wyniesie ok. 370 m³/rok.

Z kolei ilość wód opadowych z dachu hali, podczas wystąpienia deszczu miarodajnego, wyniesie ok. 7,1 l/s. A średnioroczna ich ilość wyniesie ok. 420 m³/rok. Wody opadowe z dachów są traktowane jako wody niezanieczyszczone.

W świetle zapisów Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej planowany punkt zbierania i przetwarzania odpadów nie można zaliczyć ani do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, ani tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Zagrożenie dla środowiska o charakterze awaryjnym może wystąpić na skutek pożaru lub awarii pojazdów ciężarowych, bądź urządzenia przeładunkowego polegających na rozszczelnieniu się poszczególnych układów i wylaniu się z nich płynów, olejów lub paliwa. Aby zapobiec występowaniu tego typu zagrożeń i awarii, należy stosować przepisy BHP i przepisy przeciwpożarowe oraz instrukcje eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i maszyn. Poza tym wszystkie urządzenia powinny być okresowo kontrolowane.

W związku z prowadzoną działalnością w projektowanym punkcie zbierania i przetwarzania odpadów nie będą powstawały tzw. odpady technologiczne. Będą tu wytwarzane niewielkie ilości odpadów klasyfikowanych jako odpady związane z użytkowaniem sprzętu mechanicznego, odpady opakowaniowe i związane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-biurowego. Wszystkie wytworzone odpady będą przekazywane odbiorcom z zachowaniem obowiązujących przepisów. Wszystkie wytworzone odpady będą w pierwszej kolejności, po ich zebraniu w sposób selektywny przekazywane do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w planowanym punkcie zbierania i przetwarzania odpadów będą prowadzone na jego terenie procesy rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych, ruch pojazdów dostawczych oraz praca wózka widłowego. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń ze środków transportu ich ruch będzie ograniczony do minimum. Pojazdy dowożące i wywożące odpady będą się poruszały po

zakładzie możliwie najkrótszą trasą. Podczas dłuższych postojów ich silniki będą wyłączane. Praca wózka widłowego będzie ograniczana do niezbędnego minimum.

Źródłami powodowania hałasu będą: pracujące urządzenia wchodzące w skład linii do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych, pracujący wózek widłowy oraz poruszające się pod terenem zakładu samochody ciężarowe. Z uwagi na przerywaną - nieciągłą pracę tych urządzeń oraz ze względu na to, że łączny czas ich pracy nie będzie przekraczał 5 godzin w ciągu doby, nie przewiduje się budowy środków technicznych ograniczających propagację hałasu.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, leży poza obszarami górskimi bądź leśnymi i nie dotyczy środowiska morskiego.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 454 Olkusz - Zawiercie. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość i ilość wód GZWP nr 454 „Zbiornik Olkusz-Zawiercie”. Planowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych o nr PLRW 2000621229 tj. „Mitrega” oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o nr PLGW2000112. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz.1911, 1958).

W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Należy również wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ponadto teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na analizowanym terenie nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostałyby przekroczone.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o znaczeniu archeologicznym.

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora, brak jest także uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz znaczną odległość inwestycji od granic państwowych (ok. 80 km w linii prostej) należy wykluczyć transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w fazie realizacji będą miały miejsce lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza spowodowane pracami budowlanymi oraz transportem samochodów ciężarowych, emisja pochodząca ze spalania paliwa w silnikach - emisja nieorganizowana, emisje hałasu do otoczenia. Uciążliwości z tym związane tj. zanieczyszczenia atmosfery (spaliny i pylenie z dróg), będą ograniczone przestrzennie (otoczenie projektowanego przedsięwzięcia) i czasowo (okres budowy).

Z wykonanej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wynika, że ilości wprowadzonych zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji planowanego punktu zbierania i przetwarzania odpadów nie będą powodowały przekraczania wartości dopuszczalnych.

Na terenie przeznaczonym pod realizację planowanego przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania nie ma realizowanych, czy też zrealizowanych innych obiektów przemysłowych o tym samym, bądź podobnym profilu. W związku z tym planowane przedsięwzięcie nie będzie prowadzić do skumulowania się oddziaływań z innymi zakładami.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony...”

Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań może być wydana jedynie w przypadku spełnienia określonych przesłanek. Jedną z przesłanek jest niezgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

„Jeżeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem, wydać decyzję odmowną w sprawie środowiskowych uwarunkowań, bez konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym bez konieczności badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko, ani przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami (wyr. WSA w Warszawie z 23.11.2017 r., VIII SA, Wa 177/17, Legalis)”

Wobec powyższego dokonano sprawdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 09.12.2021 r. zwrócono się do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami tutejszego Urzędu z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrys dla działki o nr: 2 - obręb Wysoka oraz o informacje, czy ww. przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z otrzymanego wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 września 2016 r., poz. 4769) nr WGN.6727.1.650.2021 z dnia 14.12.2021 r. wynika, iż działka nr: - obręb Wysoka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami **L1P** - o przeznaczeniu podstawowym jako obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz **L1KD-Z** - o przeznaczeniu jako teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

Zgodnie z § 33. 1. ww. uchwały dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami A1P, A4P, F1P, H1P – H7P, K1P – K11P, L1P, L2P, L1P ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2) uzupełniające: zabudowa usługowa.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 40% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na danej działce.

3. Dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego jako wbudowanego w budynek przeznaczenia podstawowego lub w formie samodzielnych budynków.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 65% powierzchni działki;

4) maksymalną wysokość zabudowy 12 m, z zastrzeżeniem zabudowy urządzeń technologicznych o wysokości nie większej niż 25 m;

5) liczbę kondygnacji nie większą niż 3;

6) geometrię dachu:

a) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

b) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania jednakowych spadków głównych połaci.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: K1P – K7P, K10P, L1P i L2P, ustala się obowiązek realizacji zieleni izolującej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o szerokości minimum 15 m.

Ponadto Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pismem z dnia 14.12.2021 r. nr WGN.670.41.2021 w odpowiedzi przekazał informację, iż zakaz składowania odpadów i magazynowania złomu ustalony w § 6 pkt 4 (w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 września 2016 r., poz. 4769) dotyczy wszystkich nowych przedsięwzięć na terenie objętym tym planem.

Zgodnie z zapisami w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, aktualnie na terenie przewidzianym pod realizację planowanego przedsięwzięcia prowadzona jest działalność handlowa, zatem planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie przedsięwzięciem zupełnie nowym, o odmiennej specyfice.

Pierwotnie planowana inwestycja miała polegać min. na zbieraniu metali żelaznych i nieżelaznych, co wiąże się z ich magazynowaniem na terenie działki nr 2816 oraz na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych.

W przedmiotowym przypadku powstanie nowej inwestycji, związanej z magazynowaniem złomu, zgodnie z zapisami § 6 pkt. 4 uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy nie jest możliwe. W sytuacji gdy zajdzie jedna z negatywnych przesłanek, w tym przypadku niezgodność planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ

odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast zgodnie z wnioskiem inwestora z dnia 31.01.2024 r. o odrębne rozpatrzenie każdej z działalności mających funkcjonować w ramach planowanego przedsięwzięcia, dokonano rozdzielenia przedmiotowej inwestycji na część dotyczącą „zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych” oraz część dotyczącą „zbierania odpadów metali”.

Po analizie całości dokumentacji sprawy i uwzględnieniu wskazań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zawartych w wyroku z dnia 15 listopada 2022 r. sygn. akt II SA/GI 1303/22, co do analizy pojęcia „złom”, które nie ma definicji legalnej, a dopiero sprecyzowanie co należy rozumieć przez to słowo umożliwia przejście do badania czy przedmioty mieszczące się w zakresie tego pojęcia będą magazynowane na wskazanej działce, co z kolei oznacza, że należy także zweryfikować czy odpad oznaczony konkretnym kodem spełnia kryteria zaliczenia go do złomu. Z kolei w obowiązujących przepisach „złom” nie ma jednego kodu, zatem należy również dokonać oceny czy przewidziane do zbierania odpady należy kwalifikować jako złom, a dopiero potem czy będzie dochodzić do ich magazynowania.

Dlatego pismem z dnia 31.08.2023 r. organ wezwał inwestora do jednoznacznego określenia, które odpady przewidziane do zbierania będą magazynowane na terenie przedmiotowej inwestycji oraz określenie ich charakterystyki dla ustalenia czy dany odpad jest złomem.

Pismem z dnia z dnia 23.11.2023 r. (wpływ 27.11.2023 r.) inwestor wyjaśnił, że odpady o kodach: 12 01 01, 12 01 02, 15 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03 są złomem. Odpady będą magazynowane na terenie planowanego przedsięwzięcia do czasu zgromadzenia ilości uzasadniającej transport, a następnie będą przekazywane odbiorcom. Maksymalny czas magazynowania tych odpadów nie przekroczy jednego roku licząc od momentu przyjęcia do momentu ich przekazania.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że ilość wskazanych odpadów to 230 Mg/rok. Sam inwestor wskazał kody odpadów, które jego zdaniem spełniają kryteria zaliczenia ich do złomu, a które mają być przez inwestora zbierane oraz potwierdził, iż w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów metali oraz zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym obręb Wysoka, odpady te będą magazynowane. Zatem sam inwestor potwierdził, że w ramach przyszłego przedsięwzięcia magazynowaniu będzie podlegał złom.

Jakakolwiek ilość złomu magazynowanego na terenie działki nr obręb Wysoka, w ramach planowanego przedsięwzięcia, dla której obowiązuje ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza możliwość jego realizacji.

Biorąc pod uwagę wniosek inwestora o rozdzielenie pierwotnej inwestycji i o odrębne rozpatrzenie każdej z działalności, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej „zbierania odpadów metali”, z uwagi na niezgodność planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.

Natomiast dla części dotyczącej „zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych” stwierdza się zgodność planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy oraz brak potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając dla przedmiotowej inwestycji warunki.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji obwieszczeniem z dnia 05.03.2024 r. zawiadomiono strony o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie, charakterystykę inwestycji, jej lokalizację oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym zdrowie ludzi oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Łaz, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

Strony postępowania poprzez obwieszczenie
a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach
ul. Pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

2 PGW Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach

ul. Pl. Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

3 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu

ul. 11-go Listopada 15

42-400 Zawiercie

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Łaz nr WK-OŚ.6220.4.2021 z dnia 10.05.2024 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych”

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych” będzie polegało na uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów, w ramach którego będzie prowadzona działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie działki ewidencyjnej o numerze położonej w miejscowości Wysoka w Gminie Łazy. Nieruchomość położona jest na terenie byłej cementowni „Wysoka”, na terenie wykorzystywanym pod działalność magazynowo - przemysłową. Właścicielem przedmiotowej działki i znajdujących się na niej obiektów budowlanych jest firma F Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Pani prowadząca działalność gospodarczą pn. z siedzibą ul.

Odpady będą dostarczane do miejsca zbierania i przetwarzania odpadów transportem własnym tj. ciągnikiem siodłowym z naczepą. Incydentalnie odpady będą dowożone również transportem własnym dostawcy. Będą to samochody ciężarowe o ładowności od 1,5 do 20 Mg. Dla zakładanej maksymalnej ilości zbieranych i przetwarzanych odpadów przewiduje się, że maksymalnie w ciągu jednego dnia będą miały miejsce 2 kursy dostarczające odpady. Średnio w ciągu roku ilość przejazdów pojazdów dowożących odpady wyniesie ok. 300. Pojazdy dowożące odpady po przejeździe przez wagę kierowane będą do miejsca rozładunku odpadów, a następnie po rozładunku i po przejeździe przez wagę opuszczają teren zakładu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia będą zbierane odpady tworzyw sztucznych pochodzące z:

- rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa,
- produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych,
- opakowań,
- demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów,
- budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
- instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów.

Inwestor przewiduje zbieranie odpadów o następujących kodach:

- 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych;
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy;
- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych;
- 12 01 99 - inne niewymienione odpady;

- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne;
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne;
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma.

Natomiast przetwarzaniu poddawane będą praktycznie wszystkie zebrane odpady tworzyw sztucznych. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych będzie polegało na ich rozdrabnianiu. W wyniku prowadzenia procesu rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych będzie następowało uwalnianie pyłów, które będą odprowadzane z pomieszczenia produkcyjnego do powietrza atmosferycznego za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowana linia technologiczna do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych będzie wyposażone w trzy przewody wentylacji grawitacyjnej o przekroju kołowym.

Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania i przetwarzania to:

- 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
- 07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,
- 12 01 05 - odpady z toczenia i wygladzania tworzyw sztucznych,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 16 01 19 - tworzywa sztuczne,
- 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
- 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w istniejącym budynku magazynowo-produkcyjnym oraz na części istniejącego placu manewrowego. Na potrzeby funkcjonowania punktu zbierania i przetwarzania odpadów planuje się zainstalowanie linii technologicznej do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych w istniejącym budynku oraz wydzielenia na istniejącym placu magazynowym dwóch miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do zbierania i magazynowania uzyskanego produktu w wyniku przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych.

W ramach instalacji do przetwarzania odpadów zostanie zainstalowana:

- a). kruszarka Zerma typ ZWS 850 S, 30,0 kW,
- b). przenośnik taśmowy GK-04-01,
- c). młyn z dmuchawą: młyn Zerma typ GSC 500/700-5-3, 45,0 kW, dmuchawa typ MFT 30/300 4 kW,
- d). mieszalnik materiałów sypkich z podajnikiem bocznym 8000 kg.

Wszystkie rodzaje odpadów przewidywane do zbierania będą magazynowane na terenie planowanego przedsięwzięcia do momentu ich przetworzenia lub przekazania innemu podmiotowi uprawnionemu do gospodarowania tymi odpadami.

W zależności od rodzaju odpady będą magazynowane w kontenerach i pojemnikach o różnej objętości znajdujących się na zewnątrz na terenie placu magazynowego oraz luzem w wydzielonych za pomocą pionowych ścian boksach lub sektorach, umożliwiających

magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach lub stosach. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów będą zlokalizowane na podłożu utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych. Miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów będą odpowiednio oznaczone. Pojemność miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów zbieranych i przetwarzanych odpadów będzie dostosowana do masy oraz częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów.

Ilość odpadów przewidzianych do przyjęcia na instalację do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych wynosi 8,0 Mg/dobę. Planuje się, że działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów będzie prowadzona maksymalnie przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 17⁰⁰ i w soboty w godzinach 8⁰⁰ – 13⁰⁰.

W pierwszej kolejności odpady tworzyw sztucznych przeznaczone do przetworzenia będą poddane ręcznej segregacji wstępnej w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń typu: drobne elementy metalowe i gumowe, naklejki, papier itp. Po wstępnym oczyszczeniu odpady będą rozdzielane ręcznie na poszczególne rodzaje tworzywa sztucznego z jakiego zostały wykonane. Na tym etapie również będzie dokonywana segregacja z podziałem na gatunek jakościowy odpadu.

Następnie wydzielone frakcje będą podawane taśmociągami do kruszarki, w której będą poddawane procesowi wstępnego rozdrabniania.

Wstępnie rozdrobnione odpady będą kierowane podajnikiem taśmowym do młynka, w którym zostaną zmielone do docelowego uziarnienia. Zmielone odpady będą trafiały do zbiornika, z którego będą konfekcjonowane do worków typu big-bag.

Uzyskany w wyniku przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych produkt będzie przechowywany w workach typu big-bag umieszczonych na paletach.

Uzyskany produkt w wyniku przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych będzie pełnowartościowym, spełniającym normy, surowcem wykorzystywanym do produkcji różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych. Pozyskany produkt będzie częściowo wykorzystywany na miejscu do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, a częściowo sprzedawany podmiotom zewnętrznym. Odpady wytworzone w związku z prowadzoną działalnością będą magazynowane w wydzielonej części przewidzianego do wykorzystania istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego.

Zgodnie z nomenklaturą stosowaną w ustawie o odpadach przetwarzanie odpadów, w ramach planowanego przedsięwzięcia, będzie polegało na ich odzysku przy zastosowaniu procesu oznaczonego symbolem R12 „wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11”. Proces ten obejmuje procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zageszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11.

Planuje się, że działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów będzie prowadzona maksymalnie przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 17⁰⁰ i w soboty w godzinach 8⁰⁰ – 13⁰⁰. Do obsługi będzie zatrudnionych 10 pracowników. Przewiduje się, że maksymalna ilość zbieranych odpadów w ciągu roku wyniesie ok. 2990

Mg, a zatem nie przekroczy 3000 Mg. Natomiast moc przerobowa w zakresie rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych nie przekroczy 10 Mg w ciągu doby. Do rozdrabniania wykorzystywana będzie linia technologiczna o wydajności ok. 2 Mg na godzinę. Linia będzie pracowała maksymalnie pięć godzin dziennie, a średnio w ciągu roku ok. 1370 godzin. Przewiduje się, że maksymalnie w ciągu roku procesowi przetwarzania będzie poddawane ok. 2740 Mg różnego rodzaju odpadów tworzyw sztucznych.

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy w okresie wiosennym, poprzedzającym eksploatację kruszywa tj. do 15 marca, usunąć z terenu inwestycji niską roślinność. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy usunąć też nadkład i przekazać go poza teren przedsięwzięcia lub zwałować na tymczasowym zwałowisku, zlokalizowanym na terenie będącym w dyspozycji inwestora.
2. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. w terminie od 16 października do końca lutego.
3. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzeinowych;
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie winny zostać zabezpieczone preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem i przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;

c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa;
d) w obrębie pni drzew i odkrytych korzeni nie można składować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu.

4. Realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt byłaby niemożliwa. W przypadku braku możliwości, o której wyżej mowa, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, pod nadzorem specjalisty przyrodnika. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

5. Teren bazy transportowej, sprzętowej oraz drogi wewnątrzzakładowe usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, tak aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie.

6. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

7. Ścieki bytowe pochodzące z przenośnych toalet należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie do specjalistycznych firm.

8. Odpady komunalne należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania.

9. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych winno odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych z utwardzonym i szczelnym podłożem, tak aby nie dopuścić do przenikania ewentualnych odcieków czy odpadów do środowiska gruntowo-wodnego, a także aby nie dopuścić do niekontrolowanego przemieszczania się odpadów.

10. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe muszą spełniać normy wynikające z Rozporządzenia z dnia 12.07.2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019, poz. 1311).

11. W przypadku konieczności odwodnienia wyrobiska, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wyrobiska; ograniczyć wpływ prac do terenu działek inwestycyjnych; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, w szczególności kierunków odpływu wód opadowych ze szkodą

dla gruntów sąsiednich; w przypadku konieczności odwodnienia wyrobiska należy uzyskać zgodę wodnoprawną w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r, poz. 2268 ze zm.).

12. W przypadku uszkodzenia ewentualnej ujawnionej w trakcie realizacji przedsięwzięcia sieci drenarskiej i związanych z nią funkcjonalnie urządzeń, inwestor będzie ponosił wszelkie koszty naprawy i przywrócenia działania ww. sieci drenarskiej oraz urządzeń.

13. W przypadku negatywnego wpływu przedsięwzięcia (mogącego wynikać m. in. ze zmiany stosunków wodnych) na koryto rzeki Mitręgi (przepływ wód w korycie), inwestor będzie ponosił wszelkie koszty przywrócenia do stanu pierwotnego koryta i przepływów w korycie rzeki Mitręgi.

14. W przypadku negatywnego wpływu przedsięwzięcia (mogącego wynikać m.in. ze zmiany stosunków wodnych) na grunty sąsiednie do działek inwestycyjnych, inwestor będzie ponosił wszelkie koszty związane z usunięciem szkód i strat na gruntach, o których mowa wyżej.

Uzasadnienie

W dniu 23.10.2019 r. wpłynął wniosek firmy ,

z siedzibą w

35, 42-400 Zawiercie , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród”.

Inwestycja polegać będzie na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród” zlokalizowanego w miejscowości Chruszczobród -Piaski, na działkach ewidencyjnych nr:

obręb Chruszczobród Piaski, do których to inwestor posiada umowę poddzierżawy gruntu z dnia 18.07.2019 r. Inwestor do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w dniu 08.10.2019 r.

Planowane przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako rodzaj przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a”.

Organem właściwym do wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Burmistrz.

Działki przeznaczone pod inwestycję, zgodnie z wypisem i wyrysem z dnia 21.11.2019 r, zlokalizowane są w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla sołectwa Chruszczobród Piaski w gminie Łazy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej

w Łazach Nr VI/39/2019 z dnia 29 maja 2019 r (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 07 czerwca 2019 r., poz. 4286). Zgodnie z rysunkiem cytowanego planu działki o nr ... położone są w Chruszczobrodzie Piaski na terenie oznaczonym symbolami: PG - o przeznaczeniu podstawowym jako powierzchnia eksploatacja kruszywa naturalnego i 2KDW- o przeznaczeniu podstawowym jako teren drogi wewnętrznej. Działka nr ... położona w Chruszczobrodzie -Piaski zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: PG – o przeznaczeniu podstawowym jako powierzchnia eksploatacja kruszywa naturalnego.

W dniu 22.11.2019 r. po uzupełnieniu braków wniosku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym strony zostały poinformowane poprzez obwieszczenie z dnia 25.11.2019 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), pismem z dnia 22.11.2019 r. organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu. Pismem z dnia 29.11.2019 r. nr WOOS.4220.636.2019.KC.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał organ do uzupełnienia wniosku o oświadczenie, które to w dniu 03.12.2019 r. zostało wysłane.

W dniu 09.12.2019 r. wpłynęło pismo nr NS/NZ-523-33/KA/19 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu z dnia 06.12.2019 r., iż organ ten nie wydaje opinii w sprawach przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w przypadku tego typu przedsięwzięć.

W dniu 10.12.2019 r. wpłynęło pismo nr GL.ZZŚ.2.435.287.2019.MRW/12066 z dnia 02.12.2019 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia. Pismem z dnia 13.12.2019 r. przekazano inwestorowi informację o konieczności uzupełnienia karty informacyjnej.

W dniu 19.12.2019 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOS.4220.636.2019.KC.2, w której wyrażono opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie określono warunki, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 30.12.2019 r. wpłynęła dokumentacja uzupełniająca dla Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach, która w dniu 31.12.2019 r. została listownie przekazana organowi opiniującemu.

W dniu 23.01.2020 r. wpłynęło kolejne pismo nr GL.ZZŚ.2.435.287.2019.MRW , RKW-2020-481 z dnia 20.01.2020 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie, które zostały przekazane inwestorowi celem wyjaśnienia przy piśmie z dnia 27.01.2020 r.

W dniu 10.02.2020 r. inwestor przedłożył dokumenty uzupełniające, w tym : „Opinię dotyczącą wpływu projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Chruszczobród”, które w dniu 17.02.2020 r. zostały przekazane do organu opiniującego.

W dniu 05.03.2020 r. inwestor przedłożył kolejne wyjaśnienia, które pismem z dnia 05.03.2020 r. zostały przekazane do organu opiniującego.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach w dniu 18.03.2019 r. przekazał opinię nr GL.ZZŚ.2.435.287.2019.TH z dnia 11.03.2019 r., wyrażającą stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród”, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 19.03.2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i umożliwienie stronom zapoznanie się z dokumentacją sprawy, przedłużono postępowanie do dnia 30.04.2020 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 24.03.2020 r zawiadomiono strony o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego zawiadomienia. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji oraz opiniach zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Wszystkie warunki określone przez organy opiniujące zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia i dokumentów uzupełniających stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród” zlokalizowanego w miejscowości Chruszczobród-Piaski na działkach ewidencyjnych nr:

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia powierzchnia projektowanej eksploatacji wynosi ok. 10,0 ha, o maksymalnej głębokości wyrobiska 5,0 m. W związku z podziałem złoża na pola eksploatacyjne wynikającym z konieczności ochrony drogi gminnej, eksploatacja będzie prowadzona w dwóch wyrobiskach.

Złoże kruszywa naturalnego „Chruszczobród” ma formę pokładową. Miąższość kopaliny jest zróżnicowana i wynosi od 1,0 do 4,8 m. Przewiduje się, że cały dokumentowany obszar będzie objęty

pracami wydobywczymi. Roczne wydobycie kopaliny – piasków drobno- i średnioziarnistych nie przekroczy 450 tys. ton. Z przekazanej dokumentacji wynika, że planowane do wyeksploatowania złoża znajduje się na terenie byłych gruntów ornych i pastwisk, łąk i w niewielkim stopniu lasów (ok. 0,9 ha). Obszar złoża „Chruszczobród” znajduje się w odległości 300 - 900 m od zabudowań Chruszczobrodu – Piaski.

Powstale i przemieszczane masy ziemne będą wykorzystane np.: do niwelacji terenu, spłycenia dna wyrobiska, utrzymania dróg wewnątrzzakładowych w dobrym stanie technicznym, rekultywacji wyrobiska. Całość nadkładu - niezanieczyszczonych mas ziemnych zostanie wykorzystana w granicach przyszłego zakładu górniczego.

Ochrona powierzchni ziemi polegać będzie na minimalizacji wielkości powierzchni zajmowanej pod wyrobisko i zwałowiska nadkładu. Osiągnięte to poprzez odpowiednie profilowanie skarp i zboczy wyrobiska i zwałowiska. Powstaną także pasy ochronne dla elementów tego wymagających tj. innych gruntów rolnych sąsiadujących ze złożem, linii energetycznych i drogi gminnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 5 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łąki Dąbrowskie PLH240041. Najbliżej położony (ok. 4 km na południowy - wschód od złoża „Chruszczobród”) obszar chroniony to Obszar Chronionego Krajobrazu Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki. Teren zamierzenia położony jest poza obszarami występowania korytarzy ekologicznych. Mając na uwadze powyższe w niniejszej decyzji ustalono warunki mające na celu ochronę ewentualnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej flory i fauny.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 08.10.2019 r zapisano, iż złoża jest złożem częściowo zawodnionym, a wydobycie prowadzone będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, jednym poziomem wydobywczym, założonym pod zwierciadłem wody, dwoma piętrami wydobywczymi: suchym i zawodnionym, jednak uzupełnienia złożone do wniosku tj. „Opinia dotycząca wpływu projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Chruszczobród”, na warunki wodne terenów przyległych ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Mitręga”, opracowane w styczniu 2020 r wykazują, iż złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród” ma formę pokładową i nie jest zawodnione i eksploatacja złoża będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, jednym poziomem wydobywczym.

Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem nie przewiduje się prowadzenia odwodnienia złoża i odpompowywania wody. Nadkład będzie usuwany sukcesywnie, z wyprzedzeniem w stosunku do prac wydobywczych. Nie przewiduje się używania materiałów wybuchowych, czy też materiałów chemicznych i biologicznych. W wyniku eksploatacji złoża powstanie wyrobisko wgłębne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród” i terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa ustala się nakaz wykorzystania

zwalowanego nakładu gleby do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego oraz nakaz rekultywacji biologicznej skarpi i powierzchni wyrobiska. W pierwotnej dokumentacji dołączonej do wniosku zapisano, iż proponowany kierunek rekultywacji wyrobiska to zbiornik wodny związany z działalnością rolną lub rekreacyjną, jednak z analizy najnowszej opinii hydrologicznej (styczeń 2020 r.) wynika, iż kierunek taki mógłby być możliwy do wykonania, jedynie w przypadku pojawienia się wody w powstałym wyrobisku. W sytuacji powstania takiego zbiornika, będzie on administrowany przez podmiot posiadający koncesję lub wykonujący rekultywację, co określa w decyzjach właściwe organy.

Zgodnie z zapisami w „Opinii dotyczącej wpływu projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Chruszczobród”, na warunki wodne terenów przyległych ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Mitręga” z uwagi na to, iż przedmiotowe złożo jest niezawodnione, brak jest wpływu wyrobiska, które powstanie w trakcie eksploatacji na wody podziemne i powierzchniowe. Nie wystąpią żadne zmiany w położeniu zwierciadła wód podziemnych (lej depresji), a także zmiany położenia powiązanego z nim hydraulicznie zwierciadła wód powierzchniowych, w rejonie rzeki Mitręgi oddalonej o około 0,56 km na północny-wschód od narożnika złoża „Chruszczobród” i o około 0,62 km na wschód od granicy omawianego złoża.

Wydobycie przedmiotowego złoża prowadzone będzie bez obniżania poziomu wody gruntowej i nie spowoduje zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża. Na terenie złoża nie ma cieków ani innych zbiorników wodnych. Około 300 m na wschód od granicy złoża, wzdłuż drogi Chruszczobród - Siewierz, płynie rzeka Mitręga, wpadająca do Czarnej Przemszy w okolicach Siewierza. Projektowana eksploatacja górnicza nie spowoduje przekształcenia istniejącej sieci hydrograficznej i nie naruszy naturalnych granic zlewni.

Działki inwestycyjne o numerach: [] częściowo działko o nr [] położoną jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, strefa ustanowiona Rozporządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie głównego zbiornika wód podziemnych, tj. GZWP nr 454 Zbiornik Olkusz-Zawiercie. Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Mitręga o kodzie: PLRW2000621229 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o numerze PGLW2000112. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionym w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1911, 1958).

Eksploatacja kruszywa będzie prowadzona zgodnie z przyjętą koncepcją eksploatacji oraz z obowiązującymi zasadami bhp.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów socjalnych będzie dowożona w plastikowych pojemnikach, a dla osób zatrudnionych zostanie ustawiona toaleta przenośna typu Toy-Toy, a odpady sanitarne będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i odbierane przez specjalistyczne firmy.

Odpady wytwarzane przy eksploatacji i bieżących przeglądach maszyn, gromadzone będą w szczelnych zamykanych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Inwestor planuje utwardzenie tymczasowych dróg technologicznych i miejsc, na których zostaną zlokalizowane maszyny wykorzystywane w procesie technologicznym tłucznim kamiennym, tak aby wody opadowe i roztopowe mogły swobodnie migrować.

Inwestor nie planuje naprawiania pojazdów mechanicznych, a bieżąca obsługa maszyn wykonywana będzie na utwardzonym tłuczniem placu. W przypadku awaryjnych wycieków zostaną zastosowane odpowiednie środki zabezpieczające przedostaniu się do gruntu zanieczyszczeń w tym: płatki chemooodporne i sorbenty.

Wszelkie prace remontowe i naprawcze maszyn i sprzętu urabiającego prowadzenie będą w bazie, poza miejscem prowadzenia eksploatacji kruszywa.

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoże nie będzie miała negatywnego wpływu na życie okolicznych mieszkańców. Najbliższe zabudowania położone są w odległości ok. 300-900 m na wschód od złoże.

Oddziaływanie na klimat akustyczny środowiska w rejonie planowanej inwestycji zarówno w czasie prowadzenia eksploatacji jak i późniejszej likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego będzie głównie związane z emisją hałasu komunikacyjnego oraz hałasu maszyn urabiających i transportujących kopalinę. Hałas powstający z pracy ciężkiego sprzętu może być odczuwalny w początkowej fazie prac na powierzchni, jednak hałas z pracujących maszyn w wyrobisku w dużej mierze będzie tłumiony przez ściany wyrobiska. Nie przewiduje się, aby uciążliwości z tego tytułu przekroczyły dopuszczalne wartości. Utrzymanie maszyn i środków transportu w dobrym stanie technicznym zapewni ograniczenie emisji spalin i hałasu.

Jedynymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery będą silniki maszyn użytkowanych na terenie kopalni i pojazdów wywożących urobek. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujących maszyn i środków transportu ulegać będą w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu. Tym samym stan powietrza atmosferycznego nie ulegnie znacząco pogorszeniu.

Ze względu na odległość od granic państwa i lokalne oddziaływanie inwestycji, realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zachowaniu ww. warunków oraz zasad przy realizacji inwestycji zawartych w przedłożonej dokumentacji, nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia dla zasobów przyrodniczych zlokalizowanych w pobliżu.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego oraz przeprowadzona rekultywacja wyrobiska, nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko, a wpływy eksploatacji ograniczy się do obszaru złoża i terenu bezpośrednio przyległego, nie przekraczając granic projektowanego terenu górniczego.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie, charakterystykę inwestycji, jej lokalizację oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym zdrowie ludzi oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Łaz, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



Burmistrz
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kuczyński

Otrzymują:

2. Strony postępowanie poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
2. PGW Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach
ul. Pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Łaz nr WK-OŚ.6220.4.2019 z dnia 30.04.2020r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Chruszczobród” zlokalizowanego w miejscowości Chruszczobród-Piaski na działkach ewidencyjnych nr: _____ obręb Chruszczobród Piaski. Złoże kruszywa naturalnego „Chruszczobród” ma formę pokładową. Miąższość kopaliny jest zróżnicowana i wynosi od 1,0 - 4,8 m.

W wyniku prowadzonej eksploatacji powstaną dwa wyrobiska o regularnym kształcie o łącznej powierzchni ok. 10 ha.

Maksymalna głębokość wyrobiska będzie wynosiła ok. 5,0 m.

Maksymalna wysokość skarp - 6 m, maksymalny kąt nachylenia skarp roboczych - 60 °, maksymalny kąt nachylenia skarp ostatecznych: kąt naturalnego zsypu dla skał okruchowych 35 ° zalegających w warunkach suchych i 27° zalegających w warunkach zawodnienia; minimalny kąt po przeprowadzonej rekultywacji ok 20 - 25 °, skarpa złożowa będzie kontynuacją skarp nakładowych bez pozostawiania półki ochronnej.

Technologia realizacji przedsięwzięcia przewiduje wykonanie następujących prac:

- roboty przygotowawcze i prace ziemne,
- prace pomiarowe,
- usunięcie gleby o grubości 0,3 – 0,4 m,
- przenieszenie mas ziemnych na tymczasowe składowiska nakładu,
- roboty drogowe -wytyczenie i budowa dróg wewnętrznych.

Wielkość wydobycia wyniesie ok. 250-2500 Mg/dobę, a roczne wydobycie kopaliny + piasków drobno- i średnioziarnistych nie przekroczy 450 tys. Mg w roku.

Maksymalny czas pracy w ciągu doby to 16 godzin na dwie zmiany.

Wydobycie prowadzone będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym jednym poziomem wydobywczym. Kopalina po przesianiu na sucho, będzie wywożona poza teren zakładu górniczego, drogą wewnątrzzakładową, po terenie nieruchomości będących w granicach złoża i własności gruntowej.

Wywóz kopaliny ze złoża nie będzie przebiegał koło zabudowy mieszkalnej.

Dla udostępnienia złoża konieczne będzie usunięcie ok. 20 tys m³ nakładu. Nakład będzie usuwany sukcesywnie, z wyprzedzaniem w stosunku do prac wydobywczych, tak aby zachować bezpieczną

odległość prowadzonych prac od ściany eksploatacyjnej. Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie przy użyciu koparki z osprzętem przedsiębiernym lub podsiębiernym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Kruszywo będzie miało zastosowanie w budownictwie drogowym i ogólnym.

Z karty informacyjnej wynika, że powstałe i przemieszczane masy ziemne będą wykorzystane np.: do niwelacji terenu, spłycenia dna wyrobiska, utrzymania dróg wewnątrzzakładowych w dobrym stanie technicznym, rekultywacji wyrobiska. Całość nadkładu - niezanieczyszczonych mas ziemnych zostanie wykorzystana w granicach przyszłego zakładu górniczego.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Maciej Kaczyński

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust.2 pkt.2, art. 75 ust. 1. pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2247 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Zawierciańskiego ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, w imieniu którego działa pełnomocnik

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”

jednocześnie **określam** następujące warunki:

1. Teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu oraz do wód podziemnych i powierzchniowych substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie;
2. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
3. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania;
4. Magazynowanie odpadów winno być tak prowadzone aby uniknąć powstawania

niekontrolowanych odcieków; magazynowania odpadów niebezpiecznych winno odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach zadaszonych, zamykanych z utwardzonym i szczelnym podłożem, tak aby nie dopuścić do przenikania ewentualnych odcieków do środowiska gruntowo-wodnego;

5. Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi.

Uzasadnienie

W dniu 02.07.2021 r. na wniosek T

n z dnia 30.06.2021 r. działającego w imieniu Powiatu Zawierciańskiego, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako rodzaj przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem właściwym do wydania decyzji dla tego typu przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Burmistrz.

Rozpatrywane przedsięwzięcie położone jest w obszarze gminy Łazy, a teren inwestycyjny objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj.: Uchwała Nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Miasta i Gminy Łazy.

Rozpatrywana inwestycja pozostaje zgodna z założeniami ww. dokumentu planistycznego i oznaczona jest symbolem G2KD-Z oraz H2KD-Z (tereny drogi publicznej klasy zbiorczej), a także nad terenem G1KK (teren kolejowy).

Elementy skarp, oraz rowów drogowych prowadzone są odcinkowo w granicach obszarów: H9Z (tereny zieleni nieurządzonej), G4ZL oraz G13ZL (tereny lasów). Odcinek odprowadzenia odwodnienia drogi do rowu drogowego przebiega przez obszar G13ZL (tereny lasów).

W dniu 02.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym strony zostały poinformowane poprzez obwieszczenie z dnia 13.07.2021 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), pismem z dnia 13.07.2021 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem nr NS/NZ-523-15/KA/21 z dnia 27.07.2021 r. (wpływ 28.07.2021 r) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 04.08.2021 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOS.4220.449.2021.JŻ.1, w którym wyrażono opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”, realizowanego na działkach o nr geodezyjnych: 946, 947, 970, 972 – obręb Trzebyczka oraz 6073, 6946, 6955 – obręb Chruszczobród.

W dniu 18.08.2021 r. wpłynęło pismo nr GL.ZZŚ.2.435.222.2021.TH z dnia 10.08.2021 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Po otrzymaniu stosownych uzupełnień od inwestora, dokumentację tą przekazano przy piśmie z dnia 19.08.2021 r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach w dniu 08.09.2021 r. przekazał opinię nr GL.ZZŚ.2.435.222.2021.TH z dnia 03.09.2021 r., wyrażającą stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił

warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia i dokumentów uzupełniających stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie istniejącego i przebudowywanego w chwili obecnej wiaduktu wraz z dowiązaniem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka - Głazówka w m. Trzebyczka.

Inwestor w 2019 roku otrzymał decyzję nr WK-OŚ.6220.3.2019 z dnia 04.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wiaduktu nad torem kolejowym PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka-Głazówka w m. Trzebyczka”, jednak w toku prowadzonych robót stwierdzono konieczność opracowania i przedłożenia projektu zamiennego, który narusza warunki ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym inwestor złożył nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż projektuje się drogę powiatową nr 1745S Trzebyczka - Głazówka o długości 326,0 m. Forma architektoniczna planowanego układu komunikacyjnego stanowi drogę jednojezdniową, dwukierunkową.

W stanie projektowanym droga na odcinku objętym inwestycją przebiega po śladzie istniejącym. Posiada przekrój jednojezdniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości jezdni od 6,00 m (na odcinku prostym) do 6,80 m (na odcinku krzywoliniowym). Wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości od 1,00 m do 2,00 m.

Droga na przeważającym odcinku wyposażona jest w krawężnik drogowy betonowy, który pełni rolę również prowadzenia wody do wpustów deszczowych. Droga również wyposażona jest w urządzenia bezpieczeństwa ruchu m.in. w barierę drogową skrajną.

W zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji pozostaje zaprojektowanie zjazdu indywidualnego w km około 0+054 o szerokości 3,65 m oraz z obustronnymi poboczami 0,75 m.

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi powiatowej DP1745S ponad przeszkodą, którą stanowi linia kolejowa nr 154 relacji Łazy – Dąbrowa Górnicza. Obiekt zaprojektowano w formie 3 -przęsłowego wiaduktu belkowego nad przeszkodą, którą stanowi linia kolejowa LK154. Forma architektoniczna obiektu nie ingeruje w otaczający krajobraz. Przebudowa wiaduktu nie ingeruje w istniejące posadowienie podpór, które zachowuje się w stanie istniejącym.

Linia realizacji oraz oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje istniejący pas drogowy oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geod.: 6073, 6946, 6955 obręb Chruszczobród i działki o nr. geod.: 946, 947, 970, 972 obręb Trzebyczka.

Całość inwestycji obejmuje faktyczną powierzchnię zajęcia ok. 0,87 ha (ok. 1,0 ha terenu przyjęto w linii realizacji).

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem uciążliwości hałasowych oraz emisją substancji do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń mechanicznych i środków transportu w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia rozbudowa przedmiotowego wiaduktu wraz z dowiązaniem drogowym nie generuje powstania dodatkowego natężonego ruchu. Dzięki realizacji tej inwestycji zostanie poprawiona płynność ruchu i bezpieczeństwo jego funkcjonowania, skrócony zostanie czas podróży. Korekta geometrii drogi, niwelety trasy, wprowadzenie nowej jednolitej nawierzchni jezdni, a także zastosowanie materiałów oraz technologii pozwalających na wydłużenie czasookresu utrzymania układu komunikacyjnego w stanie bezremontowym, ograniczy poziom emisji hałasu oraz substancji zanieczyszczającej do środowiska.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do trwałego naruszenia bilansu jakościowo-ilościowego wód powierzchniowych oraz podziemnych. Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego nie spowoduje defragmentacji zlewni lub znaczącego jej przekształcenia.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z opadów atmosferycznych z terenu zaplecza oraz placu budowy zrealizowane będzie poprzez profilowanie w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ opadów w wyznaczone kontrolowane miejsce, wyposażone w tymczasowy osadnik lub tzw. próg terenowy, lokalizowany tuż przed odbiornikiem (wspomagający sedymentację naturalnych zawiesin).

W fazie eksploatacji odwodnienie powierzchniowe projektowanego układu drogowego zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych projektowanej jezdni. Wody deszczowe z projektowanej jezdni kierowane będą bezpośrednio do rowu przydrożnego bądź poprzez wpusty deszczowe wraz z przykanalikami do rowu drogowego. Wskazane rowy przydrożne mają charakter infiltracyjny.

Proces budowlany będzie związany z powstaniem odpadów. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Odpady będą gromadzone w sposób selektywny, w szczelnych i opisanych pojemnikach. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w zadaszonej wiacie magazynowej ze szczelnym i zmywalnym podłożem, minimalizując wpływ czynników atmosferycznych. W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych nie przewiduje się magazynowania odpadów, a teren będzie na bieżąco porządkowany przez wywóz materiału rozbiórkowego pojazdami wannowymi. Analogicznie w przypadku robót ziemnych, odpadowe masy ziemne będą ładowane na pojazdy wannowe. Dopuszcza się gromadzenie niewielkich partii wywozowych ww. odpadów w kontenerach wielkogabarytowych, wyposażonych w plandeki.

Na etapie realizacji powstające ścieki socjalno-bytowe będą ujmowane i gromadzone poprzez system przenośnych i szczelnych sanitariatów, przystosowanych do transportu kołowego, a następnie

odbierane przez specjalistyczne firmy. Lokalizacje zaplecza budowy przewiduje się na utwardzonej części pasa drogowego, objętego przedsięwzięciem.

Na terenie budowy do prac związanych z układem nawierzchni bitumicznych, przygotowania materiałów do niewielkich robót betonowych czy utrzymania właściwej wilgotności gruntu nasypowego przewiduje się dostarczenie wody w pojemnikach typu mauzer o poj. 1 m³ z kranem spustowym lub beczkowozami.

W fazie realizacji inwestycji powstałe z wykopów niezanieczyszczone masy ziemne, które nie będą stanowiły materiału odpadowego będą wykorzystane do budowy nasypów oraz robót niwelacyjnych. Ochrona powierzchni ziemi polegać będzie na minimalizacji wielkości powierzchni zajmowanej pod teren budowlany.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 454 Olkusz –Zawiercie.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych tj. Trzebyczka o kodzie : PLRW20007212529 oraz zasięgu jednolitej części wód podziemnych o numerze PLGW2000112. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911, 1958).

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Łąki Dąbrowskie PLH240041 zlokalizowany jest ok. 0,7 km od planowanej inwestycji). Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 listopada 2019 r w sprawie ustanowienia planu działań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Dąbrowskie PLH 240041 (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2019 r. poz. 7831).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację

zaplanowanych działań ochronnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu tj. w Otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki. Ponadto teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na granicy ekologicznego korytarza spójności obszarów chronionych. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia i obecne zagospodarowanie terenu, które pozostaje bez zmian nie przewiduje się negatywnego wpływu na powyższe obszary.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 13.09.2021 r zawiadomiono strony o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 4 dni od dnia dokonania publicznego zawiadomienia. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji oraz opiniach zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. Wszystkie warunki określone przez organy opiniujące zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie, charakterystykę inwestycji, jej lokalizację oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym zdrowie ludzi oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Łaz, w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. BURMISTRZA
Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony Środowiska
Joanna Popczyk

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

2. Powiat Zawierciański
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
2. Dyrektor Zarządu Zlewni
ul. pl. Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
3. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu
ul. 11-go Listopada 15
42-400 Zawiercie

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Łaz nr WK-OŚ.6220.3.2021 z dnia 05.10.2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w miejscowości Trzebyczka wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP”

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie wiaduktu nad linią kolejową oraz rozbudowie odcinka drogowego w zakresie zmiany konstrukcji nawierzchni, wykonania skarpowania oraz odwodnienia.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego i przebudowywanego w chwili obecnej wiaduktu wraz z dowiązaniem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1745S Trzebyczka-Głazówka w m. Trzebyczka.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geod.: 6073, 6946, 6955 obręb Chruszczobród i działki o nr. geod.: 946, 947, 970, 972 obręb Trzebyczka.

UKŁAD DROGOWY

Projektuje się drogę powiatową nr 1745S Trzebyczka - Głazówka o długości 326,0 m. Forma architektoniczna planowanego układu komunikacyjnego stanowi drogę jednojezdniową, dwukierunkową.

W stanie projektowanym droga na odcinku objętym inwestycją przebiega po śladzie istniejącym. Posiada przekrój jednojezdniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości jezdni od 6,00 m (na odcinku prostym) do 6,80 m (na odcinku krzywoliniowym). Wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości od 1,00 m do 2,00 m. Droga na przeważającym odcinku wyposażona jest w krawężnik drogowy betonowy, który pełni rolę również prowadzenia wody do wpustów deszczowych. Droga również wyposażona jest w urządzenia bezpieczeństwa ruchu m.in. w barierę drogową skrajną.

W zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji pozostaje zaprojektowanie zjazdu indywidualnego w km około 0+054 o szerokości 3,65 m oraz z obustronnymi poboczami 0,75 m.

WIADUKT

Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi powiatowej DP1745S ponad przeszkodą, którą stanowi linia kolejowa nr 154 relacji Łazy – Dąbrowa Górnicza.

Obiekt zaprojektowano w formie 3-przęsłowego wiaduktu belkowego nad przeszkodą, którą stanowi linia kolejowa LK154. Forma architektoniczna obiektu nie ingeruje w otaczający krajobraz. Przebudowa wiaduktu nie ingeruje w istniejące posadowienie podpór, które zachowuje się w stanie istniejącym.


W przekroju poprzecznym obiektu wyróżnia się:

- barierę ochronną – 0,66 m+0,66 m,
- pobocze utwardzone – 1,365 m+1,365 m,
- pasy ruchu – 2x3,00 m,
- pas bezpieczeństwa – 0,5 m+0,5 m.

Charakterystyka obiektu:

- długość całkowita obiektu ok. 44,94 m,
- szerokość całkowita obiektu ok. 11,05 m,
- skrajnia pod obiektem min. 6,0 m.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanego układu drogowego zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych projektowanej jezdni. Wody deszczowe z projektowanej jezdni kierowane będą bezpośrednio do rowu przydrożnego bądź poprzez wpusty deszczowe wraz z przykanalikami do rowu drogowego. Wskazane rowy przydrożne mają charakter infiltracyjny.



Z up. BURMISTRZA
Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony Środowiska
Joanna Padożyk

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2021 r. firmy

Zawiercie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie złomu oraz metali kolorowych”, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 27-1-001-001 obręb Łazy

o d m a w i a m

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie złomu oraz metali kolorowych”, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 27-1-001-001 obręb Łazy

Uzasadnienie

W dniu 01.03.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek firmy I o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie złomu oraz metali kolorowych”. Inwestycja planowana jest do realizacji na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 27-1-001-001 obręb Łazy. Inwestorem przedsięwzięcia jest firma

z siedzibą w Łazach, która będzie wydierżawiać nieruchomości od Państwa, właścicieli działki.

Pismem z dnia 10.03.2021 r. zwrócono się do inwestora o usunięcie braków we wniosku. Wskazane w wezwaniu dokumenty zostały doręczone do tutejszego Urzędu w dniu 24.03.2021 r.

Inwestor zakwalifikował przedsięwzięcie do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. punkty do zbierania, w tym przeładunku:

- a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pismami z dnia 21.04.2021 r. Nr WK-OŚ.6220.2.2021 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania oraz zawiadomiono o przedłużeniu postępowania.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja będzie polegała na prowadzeniu punktu zbierania złomu oraz metali kolorowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na wydzielonej części działki nr 27-1-001-001 położonej

w Łazach przy ul. _____ dzierżawionej od właścicieli tj. _____, którzy prowadzą tam swoją działalność o podobnym profilu tj. zbieranie złomu. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje wydzieloną część ww. działki o pow. 700 m² oraz części budynku administracyjnego i socjalnego o powierzchni około 16 m². Teren planowanego przedsięwzięcia jest uporządkowany, utwardzony i ogrodzony. Zakupiony złom stalowy będzie bezpośrednio po zważeniu i sklasyfikowaniu składowany w wydzielonych boksach na utwardzonym placu, tymczasowo magazynowane w kontenerach, a następnie odbierane przez odbiorcę. Planowane przedsięwzięcie będzie również obejmowało prowadzenie działalności w tzw. tranzycie tj. bez konieczności zbierania złomu na danym terenie. Odpady przewidziane do zbierania to: 10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne; 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów; 12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów; 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych; 15 01 04 - opakowania z metali; 16 01 17 – metale żelazne; 16 01 18 – metale nieżelazne; 17 04 01 – miedź, mosiądz, brąz; 17 04 02 – aluminium; 17 04 03 – ołów; 17 04 04 – cynk; 17 04 05 – żelazo i stal; 17 04 07 – mieszaniny metali; 19 10 01 – odpady żelaza i stali; 19 12 02 – metale żelazne; 19 12 03 – metale nieżelazne; 20 01 40 – metale. Masa odpadów zbieranych w ciągu roku na placu magazynowym (w tym tranzyt) będzie wynosiła 2980 Mg.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony...” Decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań może być wydana jedynie w przypadku spełnienia określonych przesłanek. Jedną z przesłanek jest niezgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

„Jeżeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem, wydać decyzję odmowną w sprawie środowiskowych uwarunkowań, bez konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym bez konieczności badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko, ani przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego z innymi organami (wyr. WSA w Warszawie z 23.11.2017 r., VIII SA. Wa 177/17, Legalis)”

Wobec powyższego w pierwszej kolejności dokonano sprawdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 24.03.2021 r. zwrócono się do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami tutejszego Urzędu z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrys dla działki _____ obręb Łazy oraz o informację, czy ww. przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z otrzymanego wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 września 2016 r., poz. 4769) nr WGN.6727.1.158.2021 z dnia 29.03.2021 r. wynika, iż działka nr _____ położona w Łazach zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem A3U/P o przeznaczeniu podstawowym jako usługi, obiekty produkcyjne, składy, magazyny.

Zgodnie z § 32.1. uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **A1U/P – A4U/P, B1U/P, F1U/P, H1U/P, H2U/P, L1U/P, L2U/P, Ł1U/P – Ł4U/P** ustala się przeznaczenie podstawowe: usługi, obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2. Zabudowa usługowa oraz produkcyjna, składowa i magazynowa mogą być realizowane łącznie lub samodzielnie, w ramach jednej działki.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami **Ł1U/P – Ł3U/P** zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z prawem do remontu i przebudowy.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5;
- 2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki;
- 3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki;
- 4) maksymalną wysokość zabudowy 12 m, z zastrzeżeniem zabudowy urządzeń technologicznych o wysokości nie większej niż 25 m;
- 5) geometrię dachu:
 - a) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°,
 - b) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania jednakowych spadków głównych połaci.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **Ł1U/P – Ł3U/P** ustala się obowiązek realizacji zieleni izolującej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o szerokości minimum 15 m.

Ponadto Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pismem z dnia 22.04.2021 r. nr WGN.670.15.2021 w odpowiedzi przekazał informację, że w § 6 pkt. 4 (w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy ustalono „*zakaz składowania odpadów i magazynowania złomu*” i dotyczy on wszystkich nowych przedsięwzięć na terenie objętym tym planem.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy nie ma przepisów przejściowych, ale zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Jeżeli grunt zagospodarowano przed wejściem planu w życie to plan nie może tego sposobu zmienić wstecznie ale z drugiej strony nowy plan uniemożliwia poszerzanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania.

W przedmiotowym przypadku, mimo, iż planowana inwestycja ma powstać na fragmencie działki nr [] w Łazach, na której istnieje już firma o podobnym profilu działalności, tj. składowisko złomu, to jednak powstanie nowej inwestycji, zgodnie z zapisami § 6 pkt. 4 uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy nie jest możliwe

W związku z powyższym odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie złomu oraz metali kolorowych”, realizowanego na działce ewidencyjnej nr _____, obręb Łazy z jednej strony powołując się na prawo do prowadzenia dotychczasowej działalności w granicach przed wejściem planu w życie ale z drugiej strony na § 6 pkt 4 planu, który uniemożliwia poszerzanie tej działalności.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w dniu 18.05.2021 r. wydane zostało zawiadomienie nr WK-OŚ.6220.2.2021 o zakończeniu postępowania dowodowego. Poinformowano również, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z tego prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie pod nazwą: „Zbieranie złomu oraz metali kolorowych” na działce o numerze ewidencyjnym _____ położonej w Łazach nie może być jednak uznane za przedsięwzięcie zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 września 2016 r., poz. 4769).

Wobec niezgodności planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Łaz, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

z



Z up. BURMISTRZA
Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony Środowiska
Joanna Popczyk

2. Strony postępowania zgodnie z wykazem
3. a/a