

Sz1 Ściana zewnętrzna

- gładź gipsowa dwuwarstwowa
- tynk cem.- wap - istniejący
- ściana z cegły pełnej gr. 45 cm - istniejąca
- styropian FASADA o wsp. 0,031 W/mK – gr. 14 cm na kleju
- warstwa zbrojąca z siatki na kleju
- preparat gruntujący
- tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5 mm baranek

Sz2 Ściana zewnętrzna

- gładź gipsowa dwuwarstwowa
- tynk cem.- wap - istniejący
- ściana z cegły pełnej gr. 26 cm - istniejąca
- styropian FASADA o wsp. 0,031 W/mK – gr. 14 cm na kleju
- warstwa zbrojąca z siatki na kleju
- preparat gruntujący
- tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5 mm baranek

Sz3 Ściana zewnętrzna

- gładź gipsowa dwuwarstwowa
  izolacja od wewnątrz, pianka rezolowa o wsp. 0,018 W/mK - gr. 8 cm
  z płytą GK 1,25 cm
- tynk cem.- wap - istniejący
- ściana z cegły pełnej gr. 45 cm - istniejąca

Sw1 Ściana wewnętrzna

- gładź gipsowa dwuwarstwowa
- tynk cem.- wap. – gr. 1 cm
- bloczek betonu komórkowego gr. 12 cm na kleju cienkowarstwowym
- tynk cem.- wap. – gr. 1 cm
- gładź gipsowa dwuwarstwowa

- ściany istniejące
- elementy do wyburzenia/demontażu
- zamurowania
- projektowana ściana wewnetrzna działowa gr. 12 cm z betonu komórkowego
- projektowany wentylator wyciągowy z czujnikiem wilgoci

Jednostka projektowa:	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307				
Inwestor:	Gmina Łazy z siedzibą przy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy				
Temat:	Termomodernizacji oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110 /2.				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Przemysław Plowecki	architektoniczna	KL-31/2000	12.2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Nurek	architektoniczna	405/01	12.2016	
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU			Skala:	1:50
				Nr rys.:	A2